



**BOSCH**



# NOVINKY BOSCH A AKČNÉ PONUKY

Platnosť: September - December 2021  
[www.bosch-professional.sk](http://www.bosch-professional.sk)



# BOSCH

## VYBER SI 18V AKUMULÁTOR PRE NAJEFEKTÍVNEJŠÍ VÝKON!

### System výmenných akumulátorov od roku 2008

KOMPAKTNOSŤ		VÝKON				VYTRVALOSŤ
2.0 Ah	4.0 Ah Pro CORE 18V	4.0 Ah	5.0 Ah	5.5 Ah Pro CORE 18V	8.0 Ah Pro CORE 18V	12.0 Ah Pro CORE 18V
	VŔTACÍ SKRUTKOVÁČ/PŘÍKLEPOVÁ VŔTAČKA (GSR/ GSB)					
	RÁZOVÝ UŤAHOVÁK (GDS/ GDX/ GDR)					
	VŔTACIE KLADIVO (GBH <2.0 J)					
	VŔTACIE KLADIVO (GBH 2.0-4.0 J)					
	PÍLA CHVOSTOVKA (GSA <25MM VÝŠKA ZDVIHU)					
	PÍLA CHVOSTOVKA (GSA >25MM VÝŠKA ZDVIHU)					
	KOTÚČOVÁ PÍLA (GKS/GKM/GKT)					
	VYSÁVAČ (GAS >1L)					
	PRIAMA BRÚSKA (GGS)					
	VIBRAČNÁ BRÚSKA (GSS)					
	HOBLÍK (GHO)					
	MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE (GOP) & NOŽNICE (GSC)					
	UHLOVÁ BRÚSKA (GWS)					
	VYSÁVAČ (GAS <1L) & FUKÁR (GBL)				STOLNÁ PÍLA	
	PRACOVNÉ SVETLO (GLI) & RÁDIO (GML)				VŔTACIE KLADIVO	
	PRIAMOČIARÁ PÍLA (GST) & PÁSOVÁ PÍLA (GCB)				POKOSOVÁ PÍLA	

# OBSAH

Doporučené akumulátory k náradiu	2
Vlastnosti produktu	4 - 5
Kampaň Práca s drevom - prehľad	6 - 7
Práca s drevom - Obrábanie - GKS 18V-68 C	8
Práca s drevom - Rezanie - GCM 18V-216	9
Práca s drevom - Brúsenie - GEX 18V-125	10
Práca s drevom - Upevňovanie/pripevňovanie - GSR 18V-150 C	11
Práca s drevom - Vysávanie - GAS 18V-10 L	12
Práca s drevom - Doporučené príslušenstvo	13
Príslušenstvo - Promo akcie	14 - 21
<b>Novinky</b> - GTR 550	22 - 23
<b>Novinky</b> - GTS 254	24
<b>Novinky</b> - GWS 24-180/230 P/JZ	25
<b>Novinky</b> - GDS 400	26
<b>Novinky</b> - GDS 1000	27
<b>Novinky</b> - GTS 18V-216	28
<b>Novinky</b> - GAL 18V6-80	29
PRO-MIX koncept	30
PRO-MIX - Kolekcia 12V	31
PRO-MIX - Kolekcia 18V	32 - 33
Akčné ponuky - Práca s drevom - Rezanie	34 - 35
Akčné ponuky - Práca s drevom - Rezanie/frézovanie	36
Akčné ponuky - Práca s drevom - Frézovanie/inštalácia	37
Ďalšie akčné ponuky	38 - 39
Meracie prístroje - <b>Novinky</b>	40 - 41
Meracie prístroje - Akčné ponuky	42 - 43
Popredajné služby	44

# VLASTNOSTI PRODUKTU

**HEAVY  
DUTY**

## HEAVY DUTY

Nová definícia sily, výkonu a robustnosti

**BITURBO**  
BRUSHLESS

## BITURBO BRUSHLESS

Náradie poháňané vysoko výkonným bezuhlíkovým motorom a akumulátormi ProCORE 18V



## VARIABILNÁ RÝCHLOSŤ OTÁČOK

Nastaviteľná rýchlosť otáčok stlačením spúšte rôznou silou



## VÝBER RÝCHLOSTI

Najlepšie výsledky práce s predvoľbou otáčok, ktorá umožňuje navoliť rýchlosť podľa daného materiálu



## OCHRANA PROTI SPÄTNÉMU RÁZU

Znižuje riziko náhle reakcie náradia pri zablokovaní vďaka automatickému vypnutiu náradia



## INTELENTNÝ BRZDOVÝ SYSTÉM

Efektívna práca s vysokou úrovňou ochrany užívateľa, zachová si svoju funkciu aj pri výpadku napájania a zaručuje, že sa náradie zastaví podstatne rýchlejšie než bez brzdného systému



## KONTROLA VIBRÁCIÍ

Pohodlná práca s nízkymi vibráciami vďaka pogumovaniu/penovej vrstve na rukovätiach

Your individual  
**PRO-MIX**

## PRO-MIX

Náradie je dostupné v solo verzii (bez akumulátora a nabíjačky), ktorá Ti umožňuje si zostaviť svoj flexibilný PRO-MIX set viac zistíš v ponuke PRO-MIX



## BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

Dlhšia životnosť motora, dlhšia doba chodu a vyšší výkon



## KONŠTANTNÉ OTÁČKY

Najlepšie výsledky práce s konštantnými otáčkami vďaka elektronickej regulácii otáčok - i pod zaťažením



## KONTROLA PRI PÁDE

Pokiaľ náradie spadne na zem, okamžite sa vypne



## OCHRANA PROTI REŠTARTU

Zabraňuje samostatnému opätovnému spusteniu náradia po výpadku prúdu. Náradie bude pripravené na použitie iba po novej úmyselnej aktivácii



## BRZDOVÝ SYSTÉM

Po uvoľnení spínača uhlová brúška okamžite zastaví



## SIMPLY CONNECTED

Jednoducho pripojené, jednoducho efektívne vďaka personalizácii a informáciách o náradí



## CLICK & CLEAN SYSTEM

Jasný výhľad na pracovnú plochu pre presnejšiu a rýchlejšiu prácu, okamžité odsávanie prachu



## ODSÁVANIE PRACHU

Odsávanie prachu priamo do integrovaného prachového sáčka na náradí a/alebo pomocou univerzálneho vysávača



## SOFT START

Pozvoľný rozbeh pomocou dočasného zníženia výkonu a krútiaceho momentu motora pri spustení



## ERGONOMICKÝ

Ergonomický dizajn uľahčuje držanie náradia



## PRAVÝ/LAVÝ CHOD

Pre uľahovanie a povoľovanie skrutiek



## ROTAČNÝ PRIETOK VZDUCHU

Rotačná technológia prúdenia vzduchu zabraňuje upchatiu filtrov a zaisťuje tak trvalý a neprerušovaný sací výkon



## EMISIA VIBRÁCIÍ

Orbit: 2.5 mm




## UŽIVATEĽSKÉ ROZHRAŇIE

Priama spätná väzba náradia a úprava nastavenia pomocou integrovaného užívateľského rozhrania a pripojovacím funkciám



## AUTOMATICKÉ UVOLNENIE SKRUTKY

Keď sa skrutka dostatočne uvoľní, náradie zastaví róz a rotáciu. Tento režim funguje iba pri plnom stlačení spúšte pri otáčaní proti smeru hodinových ručičiek




## EFEKTÍVNE NABÍJANIE

Vysoká rýchlosť nabíjania: s nabíjacím prúdom 8A sa batéria ProCORE 18V 8,0 Ah nabije na 80% za 42 minút. Efektívne nabíjanie: 2 nabíjacie cykly zaisťujú nepretržitú prácu, v prvom cykle sú všetky batérie nabité až na 80%



## PRIORITY START

Jednoduché stanovenie prioritnej batérie



## 256x192 SENSOR

Vysoké rozlíšenie pre detailnejšie termosnímk




## HLASOVÁ POZNÁMKA

Zabudovaný mikrofón/reproduktor pre jednoduchú a rýchlu dokumentáciu meraní



## SOFTWARE

Prenos softvéru pre rýchle sťahovanie a jednoduché spracovanie dát



## ROZSAH MERANÍ

Široký rozsah meraní pre profesionálne aplikácie



## THERMAL APPLICATION

K dispozícii aplikácia Bosch Thermal App



# BOSCH

## NÁRADIE BOSCH PRE PRÁCU S DREVOM

na každodenné výzvy

### STVORENÉ PRE PRÁCU S DREVOM

**Nezáleží či vonku alebo vo vnútri**

Výkonné bezuhlíkové motory Bosch a účinné 18V akumulátory posúvajú prácu s drevom na novú úroveň a umožňujú Ti ľahko a flexibilne čeliť novým výzvam, a to kdekoľvek.

Zisti viac o našej komplexnej ponuke náradia na opracovanie dreva na [www.bosch-professional.com/woodworking](http://www.bosch-professional.com/woodworking)



Inteligentný a robustný bezuhlíkový motor Bosch s vysokým výkonom a akumulátorom ProCORE 18V s dlhou životnosťou Ťa posunie na novú úroveň a celkovo zefektívni Tvoj pocit pri obrábaní, rezaní, brúsení a upevňovaní.

Prehliadni si kľúčové produkty a doporučené príslušenstvo na nasledujúcich stranách.

# OBRÁBANIE

Veľký výkon, vyššia rýchlosť rezania a vynikajúca ergonómia

**GKS 18V-68 C**

Akumulátorová okružná píla BITURBO



# REZANIE

Ovládanie bez kábla a vynikajúca kompaktnosť

**GCM 18V-216**

Akumulátorová pokosová píla BITURBO



# BRÚSENIE

Skvelá rovnováha a vynikajúca ergonómia ponúka optimálne ovládanie stroja

**GEX 18V-125**

Akumulátorová excentrická brúska



# SKRUTKOVANIE A VŔTANIE

Bezkonkurenčný výkon pre široký rozsah skrutkovania a vŕtania

**GSR 18V-150 C**

Akumulátorový vŕtací skrutkovač



## PRÁCA S DREVOM

# AKUMULÁTOROVÁ KOTÚČOVÁ PÍLA GKS 18V-68 C PROFESSIONAL

Lepšia ako sieťová verzia píly - nadštandardný rezný výkon a doba chodu

## Technológia **BITURBO** Brushless

- Pre nadštandardný výkon bez kábla v kombinácii s akumulátorom ProCORE 18V

## integrovaný adaptér pre odsávanie

- Pre ľahké manévrovanie s pripojenou odsávacou hadicou, adaptér sa otáča o 360°

## Profesionálny 18V Systém

- Účinný so všetkými 18V akumulátormi pre ľahké a stredne ťažké aplikácie - ProCORE18V optimalizovaný pre náročné aplikácie

## Funkcie konektivity

- Možno ovládať pomocou mobilného zariadenia

## Najlepšia možná ergonómia

- Pre maximálnu kontrolu a pohodlie

## Brzdny systém

- Bezpečné brzdenie a minimalizovaný spätný ráz

## Hĺbka rezu 70 mm

- Prereže minimálne tri 22 mm OSB dosky



**BITURBO**  
BRUSHLESS

Tvoj individuálny  
**PRO-MIX**



### TECHNICKÉ ÚDAJE

### GKS 18V-68 C

Napätie akumulátora	18V
Ø pilového kotúča/otvoru	190/30 mm
Rezná kapacita 0° (45°/50°)	70 (49/44) mm
Rozsah nastavenia uhla rezu	0-50°
Voľnobežné otáčky	5.000 ot/min
Kompatibilita vodiacej lišty/Konektivita	Nie/Áno
Hmotnosť bez akumulátora	4.0 kg

### Rozsah dodávky

GKS 18V-68 C

### Obj. číslo

0.601.6B5.000

### DPC (bez DPH)\*

284,00 €

### DPC (s DPH)\*\*

340,80 €



# AKUMULÁTOROVÁ POKOSOVÁ PÍLA GCM 18V-216 PROFESSIONAL

Kompaktná akumulátorová pokosová píla s výkonom sieťového náradia a s najväčšou hĺbkou rezu vo svojej triede (70 mm)

## Silná poháňacia sústava

- Nová generácia motora s technológiou **BITURBO** Brushless v kombinácii s akumulátormi ProCORE 18V sa svojím výkonom blíži sieťovému náradiu

## Nosenie jednou rukou

- Ergonomická rukoväť umožňuje pohodlné nosenie jednou rukou

## Laser + LED

- Laser navádza polohu rezu, LED osvetľuje oblasť rezania

## Výmena kotúča bez potreby náradia

- Vďaka SDS zámku je možné pilový kotúč vymeniť rýchlo a jednoducho

## Najlepšia v hĺbke rezu vo svojej triede

- S hĺbkou rezu až 70 mm je najlepšia v triede 216 mm pilových kotúčov, a to vďaka optimalizovanému dizajnu náradia

## Zber prachu

- Prachový žlab a sáčok (nie je na obrázku) pre efektívny zber prachu

## Jednoduché a plynulé posúvanie

- Dokonale vycentrovaná kolajnica ponúka plynulé a jednoduché posúvanie

## Nastaviteľná vodiaca lišta

- Nastaviteľná horná časť vodiacej lišty umožňuje bezpečné úkosové rezy až do 45°



**BITURBO**  
BRUSHLESS

Tvoj individuálny  
**PRO-MIX**

**HEAVY  
DUTY**

**1500  
W  
EQUIVALENT**

**18  
V**

**Click &  
Clean  
System**

**Ø 216mm**

### TECHNICKÉ ÚDAJE

### GCM 18V-216

Napätie akumulátora	18V
Max. výstupný výkon	Ekvivalent k 1.500 W
Voľnobežné otáčky	4.600 ot/min
Hĺbka rezu 0°/45°	70/45 mm
Kapacita priečného rezu 0°/45°	270/190 mm
Priemer pilového kotúča	216 mm
Hmotnosť bez akumulátora	14.7 kg



### Rozsah dodávky

GCM 18V-216	0.601.B41.000	439,00 €	526,80 €
GCM 18V-216 + 2x ProCORE 18V 8.0 Ah + GAL 1880 CV	0.601.B41.001	729,00 €	874,80 €

### Obj. číslo

### DPC (bez DPH)\*

### DPC (s DPH)\*\*

## PRÁCA S DREVOM

# AKUMULÁTOROVÁ EXCENTRICKÁ BRÚSKA GEX 18V-125 PROFESSIONAL

Kompaktný spoločník pre profesionálov na cestách

## Spínač On/Off

- Dobre dosiahnuteľný spínač

## Jednoduchosť

- Intuitívne ovládanie

## Odsávanie prachu

- Prachový adaptér na zadnej strane náradia
- Kompatibilný s prachovým sáčkom a systémom Click & Clean

## Robustnosť

- Robustné kovové púzdro
- Zvýšená stabilita pri práci

## Zvýšená stabilita pri práci

- Jedinečná ergonómia a kompaktný dizajn
- Dobře vyvážená pre menšiu únavu behom práce
- Odvozená z pneumatickej brúsky

## Voľba rýchlosti

- Regulátor rýchlosti otáčok so 6 stupňami

## EC bezuhlíkový motor

- Výkonný bezuhlíkový EC motor



**HEAVY DUTY** Tvoj individuálny **PRO-MIX**



BRUSHLESS MOTOR



Ø 2.5 mm



Ø 125 mm

6000-10000 min<sup>-1</sup>/rpm

CONSTANT SPEED



SOFT GRIP

### TECHNICKÉ ÚDAJE

### GEX 18V-125

Napätie akumulátora	18V
Ø brúsneho taniera	125 mm
Voľnobežné otáčky	6.000-10.000 ot/min
Orbitálny priemer	2.5 mm
Hmotnosť bez akumulátora	1.05 kg

### Rozsah dodávky

GEX 18V-125

### Obj. číslo

0.601.372.201

### DPC (bez DPH)\*

139,00 €

### DPC (s DPH)\*\*

166,80 €

Dostupné od 12/2021

PRÁCA S DREVOM

# AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ SKRUTKOVÁČ GSR 18V-150 C PROFESSIONAL

Keď na sile záleží - bezkonkurenčný výkon a ovládateľnosť



## Dvojrýchlostná kovová prevodovka

- Optimalizovaná pre skrútkovanie i vŕtanie

## Bezkonkurenčný výkon

- Extrémne rýchly pracovný postup vďaka výkonnému bezuhlíkovému motoru s maximálnym krútiacim momentom 150 Nm

## Technológia BITURBO Brushless

- Pre vynikajúci výkon bez kábla v kombinácii s akumulátorom ProCORE 18V

## Individuálne nastavenie náradia

- Prostredníctvom pripojenia Bluetooth a bezplatnej aplikácie Bosch Toolbox

## Celokovové skľučovadlo Röhms

- Extrémna upínacia sila a odolnosť

## Presné skrútkovanie

- Rýchly výber prepínaných režimov vŕtania, príklepu a režimu jazdy, spojením spojky s 20 presnými nastaveniami krútiaceho momentu

## Funkcia detekcie uhla

- Umožňuje vŕtať alebo skrútkovať vo vybraných uhloch (napr. 45°, 60°) na šikmom povrchu. Funkcia vyrovnania sa ovláda pomocou užívateľského rozhrania

## KickBack Control

- Prepínateľná funkcia KickBack Control (ovládaná prostredníctvom užívateľského rozhrania) znižuje riziko zranenia pri náhlej reakcii točivého momentu pri zablokovaní náradia

## Ochrana motora a akumulátora

- Zabraňuje prehriatiu a poškodeniu náradia a akumulátora, a tým predlžuje jeho životnosť

**BITURBO**  
BRUSHLESS

 Tvoj individuálny  
**PRO-MIX**
**HEAVY DUTY**

 150  
Nm

 150/  
84  
Nm


### TECHNICKÉ ÚDAJE

### GSR 18V-150 C

Napätie akumulátora	18V
Typ skľučovadla	Kovové
Voľnobežné otáčky	0–550/0–2.200 ot/min
Max. Ø skrútkovania	13 mm
Krútiaci moment (mäkký/tvrдый/maximálny)	84/100/150 Nm
Max. Ø vŕtania do dreva/oceli	150/16 mm

### Rozsah dodávky

GSR 18V-150 C	Dostupné od 12/2021
GSR 18V-150 C + L-BOXX 136	Dostupné od 12/2021
GSR 18V-150 C + 2x ProCore18V 8.0 Ah + GAL 1880 CV + GCY 42 + L-BOXX 136	Dostupné od 12/2021



### Obj. číslo

### DPC (bez DPH)\*

### DPC (s DPH)\*\*

GSR 18V-150 C	Dostupné od 12/2021	0.601.9J5.001	249,00 €	298,80 €
GSR 18V-150 C + L-BOXX 136	Dostupné od 12/2021	0.601.9J5.002	257,00 €	308,40 €
GSR 18V-150 C + 2x ProCore18V 8.0 Ah + GAL 1880 CV + GCY 42 + L-BOXX 136	Dostupné od 12/2021	0.601.9J5.005	513,00 €	615,60 €

## PRÁCA S DREVOM

# AKUMULÁTOROVÝ VYSÁVAČ GAS 18V-10 L PREMIUM PROFESSIONAL

Nová definícia mobilného vysávania: teraz s plným výkonom!

**NOVÉ**

## Mobilita

- Kompaktný a ľahko prenosný

## Skvelý výkon

- Max. prietok vzduchu (turbína): 34 l/s
- Max. podtlak (turbína): 115 mbar

## Konštantný sací výkon

- Po dlhšiu dobu vďaka Rotational Airflow Technology

## Všestrannosť

- Mokré a suché vysávanie
- Hlavné príslušenstvo po ruke: štrbinová hubica, podlahová hubica, predžvacia trubica
- Kompatibilný s "Click & Clean"

Teraz vylepšené o kolieska a ďalšie príslušenstvo v rozsahu dodávky



## Pútka na popruh

- Možnosť zavesenia hadice

## Poloprieľadný kontajner

- Viditeľnosť úrovne naplnenia kontajnera

## Klasifikácia

- Trieda prachu: L
- HEPA filter

Tvoj individuálny  
**PRO-MIX**

**HEAVY DUTY**

ROTATIONAL AIRFLOW

115 mbar VACUUM

AIRFLOW 34l/s

10L GROSS CONTAINER VOLUME

CHARGE LEVEL INDICATOR

Click & Clean System

IPx4

STRAP LOOPS



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## GAS 18V-10 L Premium

Napätie akumulátora	18V
Max. podtlak (turbína)	115 mb
Filtračná plocha	2375 cm <sup>2</sup>
Max. prietok vzduchu (turbína)	34 l/s
Objem zásobníka, brutto	10 L
Trieda prachu	L
Hmotnosť bez akumulátora	4.7 kg

## Rozsah dodávky

GAS 18V-10 L Premium + Accessory set

## Obj. číslo

0.601.9C6.302

## DPC (bez DPH)\*

132,00 €

## DPC (s DPH)\*\*

158,40 €

# ODPORÚČANÉ NÁSTROJE PRE OPRACOVANIE DREVA



## GEX 18V-125 PROFESSIONAL



7dielna sada brúsnych mriežok M480 a ochrannej podložky pre excentrické brúsky 125 mm  
Brúsne mriežky M480: 2x P80, 2x P120, 2x P180 a ochranná podložka 125 mm

2.608.901.202

9,20 €/11,04 €\*\*



## GCM 18V-216 PROFESSIONAL



Standard for Wood  
Pílový kotúč  
pre akumulátorové píly  
216x1,7/1,2x30 24 zubov  
2.608.837.721  
32,90 €/39,48 €\*\*



Standard for Wood  
Pílový kotúč  
pre akumulátorové píly  
216x1,7/1,2x30 48 zubov  
2.608.837.723  
36,90 €/44,28 €\*\*



Expert for Aluminium  
Pílový kotúč  
pre akumulátorové píly  
216x2,0/1,4x30 66 zubov  
2.608.644.543  
74,90 €/89,88 €\*\*



Expert for Wood  
Pílový kotúč  
pre akumulátorové píly  
216x1,7/1,2x30 24 zubov  
2.608.644.518  
51,90 €/162,28 €\*\*



Expert for Wood  
Pílový kotúč  
pre akumulátorové píly  
216x1,7/1,2x30 48 zubov  
2.608.644.519  
53,90 €/64,68 €\*\*



## GKS 18V-68 C PROFESSIONAL



Standard for Wood  
Pílový kotúč  
pre akumulátorové píly  
190x1,6/1,1x30 24 zubov  
2.608.837.708  
21,90 €/26,28 €\*\*



Standard for Wood  
Pílový kotúč  
pre akumulátorové píly  
190x1,6/1,1x30 48 zubov  
2.608.837.710  
21,90 €/26,28 €\*\*



Standard for Wood  
Pílový kotúč  
pre akumulátorové píly  
190x1,6/1,1x30 60 zubov  
2.608.837.711  
27,90 €/33,48 €\*\*



Expert for Wood  
Pílový kotúč  
pre akumulátorové píly  
190x1,5/1,0x30 60 zubov  
2.608.644.515  
44,90 €/53,88 €\*\*



Expert for Wood  
Pílový kotúč  
pre akumulátorové píly  
190x1,5/1,0x30 24 zubov  
2.608.644.513  
34,90 €/41,88 €\*\*



## GSR 18V-150 C PROFESSIONAL



43dielna sada  
skrutkovacích bitov  
a nástrčných kľúčov  
2.607.017.164  
38,90 €/46,68 €\*\*



14dielna sada dieroviek  
Progressor for  
Wood&Metal  
2.608.594.192  
206,90 €/248,28 €\*\*



7dielna sada Mini-X-Line  
vrtákov do kovu HSS-G,  
135°, priemer 2-10 mm  
2.608.589.295  
14,00 €/16,80 €\*\*



7dielna sada viacúčelových  
vrtákov do dreva SelfCon-  
struction, priemer 4-12 mm  
2.607.010.543  
34,90 €/41,88 €\*\*



3dielna sada plochých  
vrtákov do dreva SelfCut  
Speed, priemer 20/22/25 mm  
2.608.587.011  
17,90 €/21,48 €\*\*

## PROMO AKCIE

## VRTÁKY 4BRITÉ DO ŽELEZOBETÓNU SDS PLUS-5X

Vysoká odolnosť a dlhá životnosť pri vŕtaní do armovaného betónu

ZĽAVA  
10%

Objednávacie číslo	Priemer	Pracovná dĺžka	Celková dĺžka	DPC bez DPH po zľave*	DPC s DPH po zľave**
2.608.833.777	6,0 mm	50 mm	110 mm	2,70 €	3,24 €
2.608.833.778	6,0 mm	100 mm	160 mm	2,97 €	3,56 €
2.608.833.779	6,0 mm	150 mm	210 mm	4,68 €	5,62 €
2.608.833.781	6,5 mm	50 mm	110 mm	3,51 €	4,21 €
2.608.833.782	6,5 mm	100 mm	160 mm	3,78 €	4,54 €
2.608.833.785	7,0 mm	50 mm	110 mm	3,69 €	4,43 €
2.608.833.786	7,0 mm	100 mm	160 mm	3,78 €	4,54 €
2.608.833.788	8,0 mm	50 mm	110 mm	3,51 €	4,21 €
2.608.833.789	8,0 mm	100 mm	160 mm	3,51 €	4,21 €
2.608.833.790	8,0 mm	150 mm	210 mm	4,14 €	4,97 €
2.608.833.791	8,0 mm	200 mm	260 mm	5,22 €	6,26 €
2.608.833.798	10,0 mm	100 mm	160 mm	4,05 €	4,86 €
2.608.833.799	10,0 mm	150 mm	210 mm	4,86 €	5,83 €
2.608.833.800	10,0 mm	200 mm	260 mm	6,12 €	7,34 €
2.608.833.803	10,0 mm	400 mm	460 mm	10,17 €	12,20 €
2.608.833.807	12,0 mm	100 mm	160 mm	4,68 €	5,62 €
2.608.833.808	12,0 mm	150 mm	210 mm	5,49 €	6,59 €
2.608.833.809	12,0 mm	200 mm	260 mm	6,93 €	8,32 €
2.608.833.812	12,0 mm	400 mm	460 mm	12,15 €	14,58 €

## 4britý vrták

Geometria hlavy vrtáka so štyrmi britmi zabraňuje uviaznutiu vo výstuži a obmedzuje zlomenie vrtáka

## Strediaci hrot

Pre hlboké a stabilné centrovanie pri vŕtaní



SDS plus-5X

Zľava sa vzťahuje na celý rad vrtákov SDS plus-5X. K dispozícii u autorizovaných predajcov.

## VRTÁKY DO ŽELEZOBETÓNU SDS MAX-4

- ▶ 4 masívne brity, vákuovo spájkované
- ▶ Efektívne a ekonomické vŕtanie aj v armovanom betóne

Objednávacie číslo	Priemer	Pracovná dĺžka	Celková dĺžka	DPC bez DPH po zľave*	DPC s DPH po zľave**
2.608.685.860	16 mm	200 mm	340 mm	18,31 €	21,97 €
2.608.685.861	16 mm	400 mm	540 mm	21,07 €	25,28 €
2.608.685.862	18 mm	200 mm	340 mm	18,31 €	21,97 €
2.608.685.863	18 mm	400 mm	540 mm	21,99 €	26,39 €
2.608.685.864	20 mm	200 mm	320 mm	19,23 €	23,07 €
2.608.685.865	20 mm	400 mm	520 mm	22,91 €	27,49 €
2.608.685.866	22 mm	200 mm	320 mm	21,07 €	25,28 €
2.608.685.867	22 mm	400 mm	520 mm	23,83 €	28,59 €
2.608.685.868	25 mm	200 mm	320 mm	22,91 €	27,49 €
2.608.685.869	25 mm	400 mm	520 mm	26,59 €	31,91 €
2.608.685.870	28 mm	200 mm	320 mm	25,67 €	30,80 €
2.608.685.871	28 mm	400 mm	520 mm	29,35 €	35,22 €
2.608.685.872	30 mm	200 mm	320 mm	26,59 €	31,91 €
2.608.685.873	30 mm	400 mm	520 mm	32,11 €	38,53 €
2.608.685.874	32 mm	200 mm	320 mm	29,35 €	35,22 €
2.608.685.875	32 mm	400 mm	520 mm	34,87 €	41,84 €
2.608.685.876	35 mm	400 mm	520 mm	38,55 €	46,26 €
2.608.685.877	40 mm	400 mm	520 mm	56,03 €	67,23 €

ZĽAVA  
8%

## SDS max-4



\* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH po zľave \*\* Odporúčaná maloobchodná cena vrátane DPH po zľave.

PROMO AKCIE

# RÝCHLE REZY A DLHÁ ŽIVOTNOSŤ DIAMANTOVÉ KOTÚČE STANDARD FOR UNIVERSAL

ZĽAVA  
**10%**

standard  **Universal**


Objednávacie číslo	Popis	DPC bez DPH po zľave*	DPC s DPH po zľave**
2.608.615.057	Diamantový kotúč Standard for Universal 115 x 22,23 mm	7,56 €	9,07 €
2.608.615.059	Diamantový kotúč Standard for Universal 125 x 22,23 mm	9,36 €	11,23 €
2.608.615.061	Diamantový kotúč Standard for Universal 150 x 22,23 mm	13,68 €	16,42 €
2.608.615.063	Diamantový kotúč Standard for Universal 180 x 22,23 mm	20,52 €	24,62 €
2.608.615.065	Diamantový kotúč Standard for Universal 230 x 22,23 mm	23,31 €	27,97 €
2.608.615.067	Diamantový kotúč Standard for Universal 300 x 22,23 mm	75,51 €	90,61 €
2.608.615.068	Diamantový kotúč Standard for Universal 300 x 22,23 mm	75,51 €	90,61 €
2.608.615.069	Diamantový kotúč Standard for Universal 300 x 25,4 mm	75,51 €	90,61 €
2.608.615.070	Diamantový kotúč Standard for Universal 350 x 20 mm	90,81 €	108,97 €
2.608.615.071	Diamantový kotúč Standard for Universal 350 x 25,4 mm	90,81 €	108,97 €
2.608.615.072	Diamantový kotúč Standard for Universal 400 x 20 mm	134,01 €	160,81 €
2.608.615.073	Diamantový kotúč Standard for Universal 400 x 25,4 mm	134,01 €	160,81 €
2.608.615.074	Diamantový kotúč Standard for Universal 450 x 25,4 mm	173,61 €	208,33 €

## AKCIA: BONUS DIAMANTOVÉ MISKOVITÉ KOTÚČE NA BETÓN

expert  **Concrete**


- Vynikajúca životnosť pri brúsení betónu
- Dvojitý rad 18 segmentov kotúča LL zaručuje dlhú životnosť a jemné brúsenie
- HS brúsny kotúč s 9 segmentmi umožňuje agresívne odstránenie materiálu a rýchlejšie dokončenie práce

**long  
LIFE**




Ø 115 mm

**long  
LIFE**



Ø 125 mm

**high  
SPEED**



Ø 125 mm

Objednávacie číslo	Popis, technické parametre	DPC bez DPH	DPC s DPH
2.608.601.761	Diamantový miskovitý kotúč Expert for Concrete 115 x 22,23 x 5 mm LL	31,90 €	38,28 €
2.608.601.762	Diamantový miskovitý kotúč Expert for Concrete 125 x 22,23 x 5 mm LL	38,90 €	46,68 €
2.608.601.763	Diamantový miskovitý kotúč Expert for Concrete 125 x 22,23 x 5 mm HS	38,90 €	46,68 €

## AKCIA: BONUS

### DIAMANTOVÝ KOTÚČ STANDARD FOR CONCRETE

(2.608.602.197 V HODNOTE 10,80 €)

### PRI OBJEDNÁVKE 2 KS

### DIAMANTOVÝCH MISKOVITÝCH KOTÚČOV

2.608.601.761, 2.608.601.762

ALEBO 2.608.601.763

standard  **Concrete**

## PROMO AKCIE

## AKCIA: BONUS + ZĽAVA DIEROVKY SPECIAL FOR SHEET METAL

Ø 16 – 152 mm, pre adaptér POWER CHANGE PLUS

special  SheetMetal

- Vyhadzovacia pružina zaisťuje automatické vysunutie odvrátaného materiálu
- Ochranná a bezpečnostná zarážka zabráňuje poškodeniu pracovnej plochy

ZĽAVA  
25%

Objednávacie číslo	Popis	DPC bez DPH po zľave*	DPC s DPH po zľave**
2.608.584.784	Special for Sheet Metal - 25 mm	9,15 €	10,98 €
2.608.584.790	Special for Sheet Metal - 35 mm	9,98 €	11,97 €
2.608.584.796	Special for Sheet Metal - 51 mm	11,93 €	14,31 €
2.608.584.803	Special for Sheet Metal - 68 mm	16,43 €	19,71 €


\* zľava sa vzťahuje na všetky veľkosti tohto radu dieroviek, ktoré nájdete na [www.bosch-professional.sk](http://www.bosch-professional.sk)

## AKCIA: BONUS

## RÝCHLOUPÍNACÍ ADAPTÉR POWER CHANGE PLUS

SO STREDIACIM VRTÁKOM HSS-CO  
(2.608.594.256 V HODNOTE 18,90 €)PRI OBJEDNÁVKE 4 KS  
DIEROVKY SPECIAL FOR SHEETMETAL

## PROMO AKCIA:

ZĽAVA  
30%Ručná sponkovačka HT 14 pre  
sponky typu 53 (4-14 mm) a  
klince typ 41 (14 mm)

16,03\* €

19,24\*\* €

Obj.č.: 0.603.038.001

Sponkovacie kladivo HMT 53 pre  
sponky typ 53 (4, 6, 8 mm)

23,03\* €

27,64\*\* €

Obj.č.: 0.603.038.002





# VRTÁKY DO KOVU HSS-G

10 ks, 5 ks, 4 ks - priemer 1,0 - 16,0 mm

ZĽAVA  
15%

Objednávacie číslo	Popis	Balenie ks	DPC bez DPH po zľave*	DPC s DPH po zľave**	Cena za 1 ks bez DPH
2.608.585.472	Vrtáky do kovu HSS-G, DIN 338 1,7 x 20 x 43 mm	10	6,21 €	7,45 €	0,62 €
2.608.595.051	Vrtáky do kovu HSS-G, DIN 338 2 x 24 x 49 mm	10	6,21 €	7,45 €	0,62 €
2.608.595.055	Vrtáky do kovu HSS-G, DIN 338 3 x 33 x 61 mm	10	7,14 €	8,57 €	0,71 €
2.608.595.059	Vrtáky do kovu HSS-G, DIN 338 4 x 43 x 75 mm	10	8,84 €	10,61 €	0,88 €
2.608.595.060	Vrtáky do kovu HSS-G, DIN 338 4,2 x 43 x 75 mm	10	10,20 €	12,24 €	1,02 €
2.608.595.062	Vrtáky do kovu HSS-G, DIN 338 5 x 52 x 86 mm	10	11,90 €	14,28 €	1,19 €
2.608.595.066	Vrtáky do kovu HSS-G, DIN 338 6 x 57 x 93 mm	10	15,22 €	18,26 €	1,52 €
2.608.595.072	Vrtáky do kovu HSS-G, DIN 338 8 x 75 x 117 mm	5	14,37 €	17,24 €	2,87 €
2.608.595.073	Vrtáky do kovu HSS-G, DIN 338 8,5 x 75 x 117 mm	5	15,22 €	18,26 €	3,04 €
2.608.595.077	Vrtáky do kovu HSS-G, DIN 338 10 x 87 x 133 mm	5	22,02 €	26,42 €	4,40 €
2.608.595.083	Vrtáky do kovu HSS-G, DIN 338 13 x 101 x 151 mm	5	39,87 €	47,84 €	7,97 €
2.608.585.595	Vrtáky do kovu HSS-G, DIN 338 16 x 120 178 mm	4	70,47 €	84,56 €	17,62 €



\* zľava sa vzťahuje na všetky priemery vrtákov HSS-G vo viackusovom balení (10 ks, 5 ks, 4 ks), ktoré nájdete na [www.bosch-professional.sk](http://www.bosch-professional.sk)

## NOVINKA! FRÉZY SO STOPKOU 6 MM



Objednávacie číslo	Popis	Priemer (D) mm	Pracovná dĺžka (L) mm	Celková dĺžka (G) mm	Rádus (R1) mm	Uhol (°)	Ložisko	Počet britov	Obrázok	DPC bez DPH	DPC s DPH
2.608.628.448	Fazetová fréza	34,9	14,65	56		45°	ÁNO	2	A	36,90 €	44,28 €
2.608.628.450	Žliabkovacia fréza	12,7	9,21	40	6,3		NIE	2	B	19,40 €	23,28 €
2.608.628.451	Žliabkovacia fréza	9,5	9,21	40	4,7		NIE	2	B	18,50 €	22,20 €
2.608.628.452	Žliabkovacia fréza	15,9	12,35	45	8		NIE	2	B	20,90 €	25,08 €
2.608.628.453	Žliabkovacia fréza	25,4	15,55	49	12,7		NIE	2	B	30,90 €	37,08 €
2.608.628.460	Žliabkovacia fréza	6,35	9,21	40	3,15		NIE	2	B	29,90 €	35,88 €
2.608.628.455	Žliabkovacia fréza	25,4	12,65	54	6,35		ÁNO	2	C	18,50 €	22,20 €
2.608.628.461	Zarovnávací fréza	6,35	16,15	54			ÁNO	2	D	21,90 €	26,28 €
2.608.628.462	Zarovnávací fréza	9,5	12,65	56			ÁNO	2	D	21,90 €	26,28 €
2.608.628.463	Zarovnávací fréza	12,7	12,7	56			ÁNO	2	D	22,90 €	27,48 €
2.608.628.459	Profilová fréza	25,4	13,95	46	6,3		NIE	2	E	27,90 €	33,48 €
2.608.628.449	Falcovacia fréza	25,4	12,35	54			ÁNO	2	F	28,90 €	34,68 €
2.608.628.454	Profilová fréza	28,6	12,35	54	4,1		ÁNO	2	G	31,90 €	38,28 €
2.608.628.456	Zaobľovacia fréza	25,4	13,15	54	6,3		ÁNO	2	H	27,90 €	33,48 €
2.608.628.457	Zaobľovacia fréza	31,8	16,15	57	9,5		ÁNO	2	H	31,90 €	38,28 €
2.608.628.458	Zaobľovacia fréza	38,1	18,58	60	12,7		ÁNO	2	H	34,90 €	41,88 €
2.608.628.438	Drážkovacia fréza	3,2	7,71	51			NIE	1	I	13,60 €	16,32 €
2.608.628.439	Drážkovacia fréza	4,8	12,35	51			NIE	1	I	15,20 €	18,24 €
2.608.628.440	Drážkovacia fréza	6	15,65	48			NIE	2	I	15,10 €	18,12 €
2.608.628.441	Drážkovacia fréza	7,9	19,58	51			NIE	2	I	16,30 €	19,56 €
2.608.628.442	Drážkovacia fréza	9,5	19,58	51			NIE	2	I	16,30 €	19,56 €
2.608.628.443	Drážkovacia fréza	12,7	19,58	51			NIE	2	I	18,40 €	22,08 €
2.608.628.444	Drážkovacia fréza	19	19,5	51			NIE	2	I	19,90 €	23,88 €
2.608.628.445	Fréza na drážku V	6,35	9,21	45		90°	NIE	1	J	15,30 €	18,36 €
2.608.628.446	Fréza na drážku V	9,5	12,35	45		90°	NIE	2	J	16,10 €	19,32 €
2.608.628.447	Fréza na drážku V	12,7	12,7	45		90°	NIE	2	J	16,10 €	19,32 €

\* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH po zľave \*\* Odporúčaná maloobchodná cena vrátane DPH po zľave.

## PROMO AKCIE

## PRERÁŽACIE VRTÁKY SDS MAX-9 BREAKTHROUGH

pre vrtanie otvorov Ø45 - 85 mm do betónu aj muriva (napr. exteriérové káble, rúrky)

Britý spájkované vo vákuu a kalené

Veľký a rýchly úber materiálu pri vrtaní veľkých otvorov

Veľmi jemný spekaný karbid (tvrdokov)

Vysoká odolnosť s dlhou životnosťou

SDS max-9  
BreakThroughZNIŽENIE CENY  
-35%Skrutkovica  
2špirálová  
tvar UDobré odvádzanie  
odvrtaného materiáluDlhá  
stopkaPre hlboké otvory  
- prerážacie vrtanie

Objednávacie číslo	Popis	DPC bez DPH	DPC s DPH
1.618.596.455	SDS-max-9 Break Through 45 x 450 x 600 mm	217,04 €	260,44 €
1.618.596.456	SDS-max-9 Break Through 45 x 850 x 1000 mm	234,59 €	281,50 €
1.618.596.457	SDS-max-9 Break Through 55 x 450 x 600 mm	230,69 €	276,82 €
1.618.596.458	SDS-max-9 Break Through 55 x 850 x 1000 mm	256,69 €	308,02 €
1.618.596.459	SDS-max-9 Break Through 65 x 450 x 600 mm	256,69 €	308,02 €
1.618.596.460	SDS-max-9 Break Through 65 x 850 x 1000 mm	282,04 €	338,44 €
1.618.596.461	SDS-max-9 Break Through 80 x 450 x 600 mm	287,24 €	344,68 €
1.618.596.462	SDS-max-9 Break Through 80 x 850 x 1000 mm	312,59 €	375,10 €

## PÍLOVÉ LISTY DO CHVOSTOVÝCH PÍL - OCEĽOVÉ RÚRKY

ZĽAVA  
40%

Objednávacie číslo	Popis	DPC bez DPH	DPC s DPH**	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.657.524	Pílové listy S 1127 BEF Endurance for Heavy Metal (5ks)	41,90 €	50,28 €	25,14 €	30,17 €
2.608.657.933	Pílové listy S 1127 BEF Endurance for Heavy Metal (25ks)	460,90 €	493,08 €	96,54 €	115,85 €

HEX-9 HARD CERAMIC  
ASYMETRICKÝ VRTÁK DO TVRDÝCH DLAŽDÍC

- ▶ až 10x dlhšia životnosť v dlaždicách s tvrdosťou PEI 5
- ▶ aktívny centrovací hrot s efektom jadrového vrtania (patentované)

Objednávacie číslo	Popis	DPC bez DPH	DPC s DPH
2.608.579.503	Vrták do dlažby HEX-9 HardCeramic, 3 x 90 mm	9,20 €	11,04 €
2.608.579.504	Vrták do dlažby HEX-9 HardCeramic, 4 x 90 mm	9,40 €	11,28 €
2.608.579.505	Vrták do dlažby HEX-9 HardCeramic, 5 x 90 mm	9,60 €	11,52 €
2.608.579.506	Vrták do dlažby HEX-9 HardCeramic, 6 x 90 mm	10,00 €	12,00 €
2.608.579.507	Vrták do dlažby HEX-9 HardCeramic, 7 x 90 mm	10,40 €	12,48 €
2.608.579.508	Vrták do dlažby HEX-9 HardCeramic, 8 x 90 mm	13,60 €	16,32 €
2.608.579.509	Vrták do dlažby HEX-9 HardCeramic, 10 x 90 mm	15,90 €	19,08 €
2.608.579.510	Vrták do dlažby HEX-9 HardCeramic, 12 x 90 mm	16,90 €	20,28 €
2.608.579.511	3dielna sada vrtákov HEX-9 HardCeramic 5/6/8 mm	31,90 €	38,28 €

UP TO  
10x\*

LONG LIFE


\* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH po zľave \*\* Odporúčaná maloobchodná cena vrátane DPH po zľave.

**AKCIA: BONUS****X-LOCK FÍBROVÉ KOTÚČE PRISMA R781 - METAL****Najrýchlejšie odstránenie materiálu**

Optimálny trojuholníkový tvar keramikého brúsneho zrna Prisma umožňuje efektívne brúsenie ocelových materiálov, čo prináša až o 40% rýchlejšie odstránenie materiálu v porovnaní s keramikými fibrovými kotúčmi s "drveným" brúsnym zrnom a až 4x rýchlejšie odstránenie materiálu než fibrové kotúče z ušľachtileho korundu

**Konzistentná rýchlosť brúsenia**

Špeciálna technológia Prisma zaručuje dokonalý samoostriaci účinok u brúsných zrn, ktorý vedie k dlhodobému konzistentnému výsledku brúsenia.

**Žiadne deformácie kotúčov**


Fibrové kotúče sú vyklenuté. V dôsledku toho sa kotúče nekrúčia (tiež zaistené špeciálnym obalom), a preto optimálne prilnú k podložnému tanieru.

**X-LOCK stredový otvor**


Pri použití s podložným tanierom X-LOCK šetrite čas pri výmene nástroja. **Zároveň je úplne kompatibilný aj s konvenčnými uhlovými brúskami so závitom a maticou M 14.**

Objednávacie číslo	Popis, technické parametre	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.621.791	X-LOCK Prisma fibrový keramiký kotúč R781 Metal, Ø115mm, P36+, 25 ks	45,20 €	54,24 €
2.608.621.792	X-LOCK Prisma fibrový keramiký kotúč R781 Metal, Ø115mm, P60+, 25 ks	33,50 €	40,20 €
2.608.621.793	X-LOCK Prisma fibrový keramiký kotúč R781 Metal, Ø115mm, P80+, 25 ks	33,50 €	40,20 €

Objednávacie číslo	Popis, technické parametre	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.621.794	X-LOCK Prisma fibrový keramiký kotúč R781 Metal, Ø125mm, P36+, 25 ks	49,00 €	58,80 €
2.608.621.795	X-LOCK Prisma fibrový keramiký kotúč R781 Metal, Ø125mm, P60+, 25 ks	38,80 €	46,56 €
2.608.621.796	X-LOCK Prisma fibrový keramiký kotúč R781 Metal, Ø125mm, P80+ 25 ks	38,80 €	46,56 €

**Konvenčné, drvené keramiké brúsne zrna**

Tradičné (drvené) brúsne zrna má nepravidelný a hranatý tvar, čo má za následok vytváranie nežiadúceho zahrievania pri brúsení.

**Bosch Prisma Technology, tvarované keramiké brúsne zrna**

Optimálne ostré, trojuholníkového tvaru brúsne zrná Bosch Prisma Technology poskytujú najrýchlejšie brúsenie zvarov alebo ocelových materiálov zaisťujúce aj chladné brúsenie, čo zvyšuje životnosť fibrového kotúča.

**AKCIA: BONUS****DIAMANTOVÝ REZNÝ KOTÚČ NA KOV – 125 MM**

(2.608.900.533 V HODNOTE 27,90 €)

**PRI OBJEDNÁVKE 50 KS (2 BALENÍ)**

**FÍBROVÝCH KOTÚČOV PRISMA R781 - METAL**



## PROMO AKCIE

# AKCIA: BONUS REZNÉ KOTÚČE STANDARD FOR INOX

standard **Inox**

ZL'AVA  
**AŽ 50%**  
+ BONUS

Objednávacie číslo	Popis	DPC bez DPH po zľave*	DPC s DPH po zľave*
2.608.619.261	X-LOCK Plochý rezný kotúč Standard for Inox 115×1×22,23 mm	0,70 €	0,84 €
2.608.603.169	Plochý rezný kotúč Standard for Inox - Rapido WA 60 T BF, 115 mm, 22,23 mm, 1,0 mm	0,75 €	0,90 €
2.608.603.170	Plochý rezný kotúč Standard for Inox WA 60 T BF, 115 mm, 22,23 mm, 1,6 mm	0,75 €	0,90 €
2.608.619.266	X-LOCK Plochý rezný kotúč Standard for Inox WA 60 T BF, 115 x 1 x 22,23 mm - 10 ks	6,80 €	8,16 €
2.608.603.254	Plochý rezací kotúč Standard for Inox - Rapido WA 60 T BF, 115 mm, 22,23 mm, 1,0 mm - 10 ks	6,40 €	7,68 €
2.608.619.262	X-LOCK Plochý rezný kotúč Standard for Inox 125×1×22,23 mm	0,90 €	1,08 €
2.608.603.171	Plochý rezný kotúč Standard for Inox - Rapido WA 60 T BF, 125 mm, 22,23 mm, 1,0 mm	0,75 €	0,90 €
2.608.603.172	Plochý rezný kotúč Standard for Inox WA 60 T BF, 125 mm, 22,23 mm, 1,6 mm	0,75 €	0,90 €
2.608.619.267	X-LOCK Plochý rezný kotúč Standard for Inox WA 60 T BF, 125 x 1 x 22,23 mm - 10 ks	8,20 €	9,84 €
2.608.603.255	Plochý rezný kotúč Standard for Inox - Rapido WA 60 T BF, 125 mm, 22,23 mm, 1,0 mm - 10 ks	7,00 €	8,40 €
2.608.601.513	Plochý rezný kotúč Standard for Inox WA 46 T BF, 150 mm, 22,23 mm, 1,6 mm	0,95 €	1,14 €
2.608.601.514	Profilovaný rezný kotúč Standard for Inox WA 36 R BF, 230 mm, 22,23 mm, 1,9 mm	1,75 €	2,10 €

## AKCIA: BONUS

### SADA VRTÁKOV DO KOVU HSS-POINTTEQ

(2.608.577.348 V HODNOTE 29,90 €)

**PRI OBJEDNÁVKE 100 KS REZNÝCH KOTÚČOV**

**ALEBO 30 KS LAMELOVÝCH KOTÚČOV X571**

VIĎ POLOŽKY UVEDENÉ NA TEJTO STRANE




## AKCIA: BONUS LAMELOVÉ KOTÚČE X571 BEST FOR METAL

Priemer kotúča	Zrntosť	X-LOCK Ø 22,23 lomený sklolaminát	X-LOCK Ø 22,23 rovný plast	X-LOCK Ø 22,23 lomený plast	Ø 22,23 mm rovný plast	Ø 22,23 mm rovný sklolaminát	Ø 22,23 mm lomený sklolaminát	DPC bez DPH po zľave*	DPC s DPH po zľave*
115 mm	P40	2.608.619.197	2.608.619.205	2.608.621.763	2.608.607.334	2.608.607.322	2.608.605.450	2,50 €	3,00 €
115 mm	P60	2.608.619.198	2.608.619.206	2.608.621.764	2.608.607.335	2.608.607.323	2.608.605.451	2,50 €	3,00 €
<b>115 mm</b>	<b>P80</b>	2.608.619.199	2.608.619.207	2.608.621.765	2.608.607.336	2.608.607.324	2.608.605.452	2,50 €	3,00 €
115 mm	P120	2.608.619.200	2.608.619.208	2.608.621.766	2.608.607.337	2.608.607.325	2.608.607.319	2,50 €	3,00 €
125 mm	P40	2.608.619.201	2.608.619.209	2.608.621.767	2.608.607.338	2.608.607.326	2.608.606.922	2,80 €	3,36 €
125 mm	P60	2.608.619.202	2.608.619.210	2.608.621.768	2.608.607.339	2.608.607.327	2.608.606.923	2,80 €	3,36 €
125 mm	P80	2.608.619.203	2.608.619.211	2.608.621.769	2.608.607.340	2.608.607.328	2.608.606.924	2,80 €	3,36 €
125 mm	P120	2.608.619.204	2.608.619.212	2.608.621.770	2.608.607.341	2.608.607.329	2.608.607.320	2,80 €	3,36 €

\* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH po zľave \*\* Odporúčaná maloobchodná cena vrátane DPH po zľave.

PROMO AKCIE

## AKCIA: BONUS BRÚSNE PAPIERE Ø 225 MM PRE BRÚSKY NA STENY A STROPY




ZL'AVA  
**8%**  
+ BONUS

### Brúsny papier bez otvorov C470 Best for Wood and Paint



Objednávacie číslo	Priemer kotúča	Zrornosť	Množstvo v balení	DPC bez DPH po zľave*	DPC s DPH po zľave*	DPC bez DPH za 1 ks	DPC s DPH za 1 ks
2.608.621.026	225 mm	40	25	29,90 €	35,88 €	1,20 €	1,44 €
2.608.621.027	225 mm	60	25	27,90 €	33,48 €	1,12 €	1,34 €
2.608.621.028	225 mm	80	25	25,90 €	31,08 €	1,04 €	1,24 €
2.608.621.029	225 mm	100	25	23,90 €	28,68 €	0,96 €	1,15 €
2.608.621.030	225 mm	120	25	23,90 €	28,68 €	0,96 €	1,15 €
2.608.621.031	225 mm	180	25	23,90 €	28,68 €	0,96 €	1,15 €

### Brúsny papier (19 otvorov) C470 Best for Wood and Paint




Objednávacie číslo	Priemer kotúča	Zrornosť	Množstvo v balení	DPC bez DPH po zľave*	DPC s DPH po zľave*	DPC bez DPH za 1 ks	DPC s DPH za 1 ks
2.608.621.032	225 mm	40	25	29,90 €	35,88 €	1,20 €	1,44 €
2.608.621.033	225 mm	60	25	27,90 €	33,48 €	1,12 €	1,34 €
2.608.621.034	225 mm	80	25	25,90 €	31,08 €	1,04 €	1,24 €
2.608.621.035	225 mm	100	25	23,90 €	28,68 €	0,96 €	1,15 €
2.608.621.036	225 mm	120	25	23,90 €	28,68 €	0,96 €	1,15 €
2.608.621.037	225 mm	150	25	23,90 €	28,68 €	0,96 €	1,15 €
2.608.621.038	225 mm	180	25	23,90 €	28,68 €	0,96 €	1,15 €
2.608.621.039	225 mm	220	25	23,90 €	28,68 €	0,96 €	1,15 €

## AKCIA: BONUS BRÚSNE MRIEŽKY Ø 225 MM BEZPRAŠNÉ BRÚSENIE

ZL'AVA  
**8%**  
+ BONUS

### Brúsna mriežka M480 Best for Wood and Paint



Dust  
FREE



Objednávacie číslo	Priemer kotúča	Zrornosť	Množstvo v balení	DPC bez DPH po zľave*	DPC s DPH po zľave*	DPC bez DPH za 1 ks	DPC s DPH za 1 ks
2.608.621.180	225 mm	80	25	50,90 €	61,08 €	2,04 €	2,44 €
2.608.621.181	225 mm	100	25	45,90 €	55,08 €	1,84 €	2,20 €
2.608.621.182	225 mm	120	25	45,90 €	55,08 €	1,84 €	2,20 €
2.608.621.183	225 mm	150	25	45,90 €	55,08 €	1,84 €	2,20 €
2.608.621.184	225 mm	180	25	45,90 €	55,08 €	1,84 €	2,20 €
2.608.621.186	225 mm	240	25	45,90 €	55,08 €	1,84 €	2,20 €
2.608.621.187	225 mm	320	25	45,90 €	55,08 €	1,84 €	2,20 €
2.608.621.188	225 mm	400	25	45,90 €	55,08 €	1,84 €	2,20 €

## AKCIA: BONUS

### OCHRANNÁ PODLOŽKA 2 KS

(2.608.000.692 V HODNOTE 13,90 €)

PRI OBJEDNÁVKE 50 KS (2 BALENÍ)

BRÚSNÝCH MRIEŽOK ALEBO BRÚSNÝCH PAPIEROV 225 MM



\* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH po zľave \*\* Odporúčaná maloobchodná cena vrátane DPH po zľave.



# BOSCH

**01 Patentovaná ultra flexibilná hlavica**  
zabraňuje poškodeniu povrchu, zaručuje hladké a ľahké brúsenie

**02 Funkcia prisania k stropu**  
zaisťuje vysoký komfort s ľahšou pridrznou hmotnosťou stroja

**03 Patentovaná rukoväť v tvare L**  
znižuje napätie pri natáhaní behom brúsenia



**BRÚSENIE BEZ NÁMAHY  
VO VŠETKÝCH SMEROCH**

**GTR 550 Professional**

# BRÚSKA NA SADROKARTÓN GTR 550 PROFESSIONAL

Revolučná technológia pre vynikajúce brúsenie, vďaka ktorej Ti opadne ťažoba z ramien

**NOVÉ**

**Znižuje namáhanie ramena pri  
brúsení stropu  
Prepínač je vždy prístupný**

- Rukoväť v tvare L

**Zabraňuje poškodeniu  
povrchu, zaručuje hladké  
a ľahké brúsenie**

- Ultra flexibilná hlavica

**Znížená doba prípravy povrchu  
a potreba ručného brúsenia**

- Rýchlopínacia segmentová kefa umožňuje brúsenie až do rohu

**Vysoká rýchlosť úberu a rýchla  
povrchová úprava**

- Konštantná rýchlosť

**Predĺžená životnosť  
stroja**

- Robustný motor a rovný dizajn odsávania

**Antistatický šok**

- Antistatická konštrukcia s integrovaným uzemňovacím vodičom

**Poskytuje flexibilnú dĺžku  
a rýchle prispôsobenie**

- Inovatívny dizajn segmentovej tyče s rýchlopínacím zámkom

**Zaistuje vysoký  
komfort so zníženou  
hmotnosťou náradia**

- Funkcia prisania k stropu

**Bezprašné brúsenie\*\*\***

- Optimalizovaný prietok vzduchu



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## GTR 550

Príkion	550 W
Voľnobežné otáčky	340-910 ot/min
Brusný list	225 mm
Možnosti nastavenia dĺžok	1,1/1,7/2,3m
Hmotnosť	4.8 kg (1.7 m)/4.1 kg (1.1 m)



## Rozsah dodávky

GTR 550

## Obj. číslo

0.601.7D4.020

## DPC (bez DPH)\*

273,00 €

## DPC (s DPH)\*\*

327,60 €

\* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. \*\* Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

\*\*\* Interný test Bosch, testované s GAS 35 L AFC, prach nie je vo vzduchu pri brúsení vidieť

## Novinky

# STOLNÁ PÍLA GTS 254 PROFESSIONAL

Perfektná kombinácia výkonu a veľkej reznej kapacity

**NOVÉ**

## Plochý a masívny oceľový stôl

- Oceľový stôl o hrúbke 35 mm zaisťujúci robustný vzhľad, stabilitu a presné rezy

## Presné a hladké predĺženie stola

- Rovnaká úroveň ako predĺženie hlavného stola, ktoré poskytuje presnú dlhšiu základňu pre materiál pri rezaní

## Vodiaca lišta

- Samonastaviteľnosť kalibrácie lišty (do 2 mm)

## Kovový stojan ako súčasť

- Zmontovaný s púzdom zaručujúcim väčšiu stabilitu

## Zadné oporné nožičky

- Zabraňuje prevráteniu behom aplikácie (nožičky sú odnímateľné)



### TECHNICKÉ ÚDAJE

### GTS 254

Príkion	1.800 W
Priemer pilového kotúča	254 mm
Voľnobežné otáčky	4.300 ot/min
Hĺbka rezu 0°/ 45°	80 / 55 mm
Max. rezací výkon vpravo	545 mm
Stojan	Ano
Hmotnosť	24 kg

### Rozsah dodávky

GTS 254

### Obj. číslo

0.601.B45.000

### DPC (bez DPH)\*

251,00 €

### DPC (s DPH)\*\*

301,20 €



# UHLOVÁ BRÚSKA GWS 24-180/230 P/JZ PROFESSIONAL

Navrhnutá pre ťažké práce; navrhnutá tak, aby dlho vydržala!

**NOVÉ**

## Až 2x vyšší úber materiálu

- Patentovaný motor s vysokou schopnosťou preťaženia poskytuje až 2x vyšší úber materiálu pre rýchlejšie dokončenie práce (v porovnaní s jeho predchodcom)

## Bezpečnosť a pohodlie

- Funkcia Restart protection zvyšuje bezpečnosť užívateľa a funkcia Soft start zabráňuje trhnutiu pri spustení náradia



## Pohodlná rukoväť

- Mäkká časť rukoväte v oblasti dlane a prstov zvyšuje prílnosť a ovládateľnosť

## Až 3x predĺžená životnosť motora

- Až 90% odstránenie prachu s prachovým boxom CYCLON TECH má za následok až 3x dlhšiu životnosť motora v extrémne prašných pracovných podmienkach (v porovnaní s jeho predchodcom)

## Nízka únava užívateľa

- O 13% nižšie vibrácie umožňujú pracovať s náradím po dlhšiu dobu ( $6.5 \text{ m/s}^2$ )

## GWS 24-230 P



**HEAVY  
DUTY**

2400  
W

VIBRATION  
CONTROL

SOFT START

TECHNICKÉ ÚDAJE	GWS 24-180 JZ	GWS 24-230 JZ	GWS 24-180 P	GWS 24-230 P
Príkion	2.400 W	2.400 W	2.400 W	2.400 W
Ø kotúča	180 mm	230 mm	180 mm	230 mm
Voľnobežné otáčky	8.500 ot/min	6.500 ot/min	8.500 ot/min	6.500 ot/min
Závit hriadeľa brúsky	M14	M14	M14	M14
Hmotnosť	5.8 kg	6.0 kg	5.8 kg	6.0 kg

Rozsah dodávky	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GWS 24-180 JZ	Dostupné od 11/2021 0.601.8C2.300	154,00 €	184,80 €
GWS 24-230 JZ	Dostupné od 11/2021 0.601.8C3.300	154,00 €	184,80 €
GWS 24-230 P (bez rozbehu)	Dostupné od 11/2021 0.601.8C3.100	136,00 €	163,20 €
GWS 24-180 P (bez rozbehu)	Dostupné od 11/2021 0.601.8C2.101	145,00 €	174,00 €

\* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. \*\* Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

## Novinky

# AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK GDS 18V-400 PROFESSIONAL

Výkonný 400 Nm uťahovák Bosch, kde sa spája sila a odolnosť

**NOVÉ**

## Robustnosť

- Hliníkový kryt pre prácu v tom najdrsnejšom prostredí

## Vysoký krútiaci moment

- Poskytuje krútiaci moment 400 Nm
- Uvoľnenie za menej než 1 s

## Zvýšená odolnosť

- Vylepšená životnosť kritických komponentov

## Automatické uvoľnenie skrutky (Auto Bolt Release)

- Automaticky zastaví matice/skrutky, keď sú dostatočne povolené

## Bezuhlíková technológia

- Dlhšia životnosť a bez nutnosti údržby

## Vylepšený chladiaci systém

- Zvýšený odvod tepla elektronikou

## Akumulátor 5.0 Ah s CoolPack

- Viac práce na jedno nabitie akumulátora
- Istota nerušenej práce s technológiou CoolPack



Tvoj individuálny  
**PRO-MIX**

**HEAVY DUTY**

**400**  
Nm

**0-2500**  
min<sup>-1</sup>/rpm

**BRUSHLESS MOTOR**

**STOP**  
**AUTO BOLT RELEASE**

**1/2"**

**0-3700**  
bpm



**LED LIGHT**

**172 mm**



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## GDS 18V-400

Napätie akumulátora	18V
Max. krútiaci moment	400 Nm
Voľnobežné otáčky	0-2.500 ot/min
Počet príklepov	0-3.700 príklepov/min
Dĺžka hlavy	172 mm
Špeciálna vlastnosť	Auto Bolt Release (ABR)
Hmotnosť bez akumulátora	1.25 kg

## Rozsah dodávky

GDS 18V-400

GDS 18V-400 + 2x GBA 18V 5.0 Ah + GAL 18V-40

## Obj. číslo

0.601.9K0.021

0.601.9K0.020

## DPC (bez DPH)\*

**130,00 €**

**260,00 €**

## DPC (s DPH)\*\*

**156,00 €**

**312,00 €**

# AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK GDS 18V-1000 PROFESSIONAL

Plný výkon, bez kábla: 1/2" rázový uťahovák s vysokým krútiacim momentom a technológiou BITURBO Brushless

**NOVÉ**

## Výkon Heavy Duty

- Extrémna sila, ktorú pocítiš v náročných aplikáciách
- Uťahovací moment až 1000 Nm a povolovací moment 1600 Nm

## Typ uchytenia

- 1/2" trecí krúžok

## BITURBO Brushless

- Vysoko výkonný bezuhlíkový motor
- Plne maximalizované pre akumulátory ProCORE 18V

## Silný a zároveň kompaktný

- Dĺžka 221 mm pre dosiahnutie do úzkych miest
- Hmotnosť iba 2,9 kg (bez akumulátora)

## Riadený výkon

- Nastavenie troch rýchlostí poskytuje vynikajúcu kontrolu nad výstupnými otáčkami/krútiacim momentom pre vysokú všestrannosť
- Indikátor stavu náradia
- LED svetlo

## Spona na rebrik

- Možnosť umiestnenia náradia na tyče/lešenie alebo rebrik

**BITURBO**  
BRUSHLESS

Tvoj individuálny  
**PRO-MIX**

**HEAVY  
DUTY**

1750  
min<sup>-1</sup>/rpm

18  
V

BRUSHLESS  
MOTOR

1000 Nm

1600 Nm

0-  
2600  
bpm

1/2"

SPEED  
SELECTION

USER  
INTERFACE

LED LIGHT

222 mm

## TECHNICKÉ ÚDAJE

## GDS 18V-1000

Napätie akumulátora	18V
Max. uťahovací moment	1.000 Nm
Max. uvoľňovací moment	1.600 Nm
Voľnobežné otáčky	0-800/1.200/1.750 ot/min
Počet príklepov	0-1.600/2.400/2.600 príklepov/min
Krútiaci moment	0-350/750/1.000 Nm
Typ uchytenia	1/2" s trecím krúžkom

## Rozsah dodávky

GDS 18V-1000



## Obj. číslo

0.601.9J8.300

## DPC (bez DPH)\*

243,00 €

## DPC (s DPH)\*\*

291,60 €

## Novinky

# AKUMULÁTOROVÁ STOLNÁ PÍLA GTS 18V-216 PROFESSIONAL

Výkonná, mobilná, kompaktná: veľkorýsý prierez pre slobodné rezanie bez káblov

**NOVÉ**

## Industriálny výkon

- Bezuhlíkový motor poháňaný akumulátorom ProCORE18V
- Poskytuje optimálnu mobilitu pri práci

## Bezpečné a pohodlné vďaka

- pozvoľnému štartu, brzde motora, ochrane proti opätovnému rozbehu, novému prevedeniu krytu kotúča, bezpečnostnému spínaču a odsávaniu

## Vysoká stabilita a presnosť

- Vďaka liatej hliníkovej lište a rýchlemu dvojitému upínaciu mechanizmu

## Vysoká rezná kapacita

- Vďaka optimalizovanému dizajnu, výške rezu 70 mm a šírke rezu 635 mm - pre všetky hlavné aplikácie

## Vysoká ergonómia

- Pilový kotúč s priemerom 216 mm umožňujú kompaktnjšiu a ľahšiu konštrukciu než píly s 254 mm kotúčom
- Nízka hmotnosť, ergonomické rukoväte, chránené uloženie dorazových lišt na píle a ochranný kryt pilového kotúča
- Pasuje na kompaktný stojan Bosch GTA 560, ktorý je pripevniteľný beznástrojovo, s výškovo nastaviteľnými nožičkami



**BITURBO**  
BRUSHLESS

Tvoj individuálny  
**PRO-MIX**

**HEAVY  
DUTY**

**18  
V**

**BRUSHLESS  
MOTOR**

**max. 70mm**

**RESTART  
PROTECTION**

**SOFT START**

**SOFT START**

### TECHNICKÉ ÚDAJE

### GTS 18V-216

Napätie akumulátora	18V
Priemer pilového kotúča	216 mm
Voľnobežné otáčky	4.500 ot/min
Výška rezu	70 mm
Rozmery stola, šírka	553 mm
Hmotnosť bez akumulátora	21.6 kg

### Rozsah dodávky

GTS 18V-216

GTS 18V-216 + GTA 560 KIT

### Obj. číslo

0.601.B44.000

0.601.B44.002

### DPC (bez DPH)\*

654,00 €

737,00 €

### DPC (s DPH)\*\*

784,80 €

884,40 €

# NABÍJAČKA GAL 18V6-80 PROFESSIONAL

Nepretržité nabíjanie pre nekončiacu prácu

**NOVÉ**

## Mobilný

- Bezpečné uloženie kábla a pripevnenie k L-boxxu behom prepravy

## Tlačidlo pre prioritné spustenie nabíjania

- Jednoduché stanovenie priority vybraného akumulátora

## Jednoduché použitie

- Indikátory stavu nabíjania s piatimi LED diódami - zobrazujú presný priebeh nabíjania

## Efektívne nabíjanie

- 2 nabíjacie cykly zaisťujú nepretržitú prácu

## Rýchle nabíjanie

- ProCORE18V 8.0 Ah sa nabíja na 80% za 42 minút



Tvoj individuálny  
**PRO-MIX**

**HEAVY  
DUTY**

**8.0  
A**

**PRIORITY  
START**

**CHARGE LEVEL  
INDICATOR**

**100%  
80%  
EFFICIENT  
CHARGE**

**CABLE  
WINDING**

### TECHNICKÉ ÚDAJE

### GAL 18V6-80

Napätie akumulátora	14.4-18V
Nabíjací prúd	8 A
Doba nabíjania s ProCORE18V 4.0 Ah 80% / 100%	32 / 50 min
Doba nabíjania s ProCORE18V 8.0 Ah 80% / 100%	42 / 68 min
Doba nabíjania s ProCORE18V 12.0 Ah 80% / 100%	65 / 96 min
Hmotnosť	1.8 kg



### Rozsah dodávky

GAL 18V6-80

### Obj. číslo

1.600.A01.U9L

### DPC (bez DPH)\*

99,00 €

### DPC (s DPH)\*\*

118,80 €



# BOSCH

+NAVIAC

## MAKAJ BEZ, OBMEDZENÍ

Jedno akumulátorové náradie nikdy nestačí.  
Vytvor si vlastnú, flexibilnú sadu PRO-MIX!

[www.bosch-professional.sk](http://www.bosch-professional.sk)

Tvoj individuálny  
**PRO-MIX**

# JEDNO AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE NIKDY NESTAČÍ. VYTvor SI VLASTNÚ, FLEXIBILNÚ SADU PRO-MIX!



VYTvor SI SVOJU  
VLASTNÚ SADU  
HNEĎ TERAZ

Tvoj individuálny  
**PRO-MIX**



**+NAVIAC**

Akumulátor Lithium-Ion  
GBA 12V 3.0 Ah

Akumulátor Lithium-Ion  
GBA 12V 3.0 Ah

<b>Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSR 12V-30</b> 0.601.9G9.002 74,17 €*/89,00 €**	<b>Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSR 12V-35</b> 0.601.9H8.000 104,17 €*/125,00 €**	<b>Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSR 12V-35 HX</b> 0.601.9J9.103 92,50 €*/111,00 €**	<b>Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSR 12V-15 FC</b> 0.601.9F6.004 60,83 €*/73,00 €**	<b>Akumulátorový skrutkovač na sadrokartón GTB 12V-11</b> 0.601.9E4.002 116,67 €*/140,00 €**	<b>Akumulátorový vŕtací skrutkovač s príklepom GSB 12V-30</b> 0.601.9G9.102 82,50 €*/99,00 €**	<b>Akumulátorový rázový uťahovák GDR 120-LI</b> 0.601.9F0.000 62,00 €*/74,4 €**
<b>Akumulátorový rázový uťahovák GDR 12V-105</b> 0.601.9A6.901 69,17 €*/83,00 €**	<b>Akumulátorový rázový uťahovák GDR 12V-110</b> 0.601.9E0.002 105,83 €*/127,00 €**	<b>Akumulátorová priamočiará píla GST12V-70</b> 0.601.5A1.001 78,33 €*/94,00 €**	<b>Akumulátorová kotúčová píla GKS 12V-26</b> 0.601.6A1.001 76,67 €*/92,00 €**	<b>Akumulátorová píla chvostovka GSA 12V-14</b> 0.601.64L.902 70,83 €*/85,00 €**	<b>Akumulátorové multifunkčné náradie GOP 12V-28</b> 0.601.8B5.001 78,33 €*/94,00 €**	<b>Akumulátorové univerzálne nožnice GUS 12V-300</b> 0.601.9B2.901 73,33 €*/88,00 €**
<b>Akumulátorový hoblík GHO 12V-20</b> 0.601.5A7.000 157,50 €*/189,00 €**	<b>Akumulátorová excentrická brúska GEX 12V-125</b> 0.601.372.101 86,67 €*/104,00 €**	<b>Akumulátorové záhradné nožnice Pro Pruner</b> 0.601.9K1.020 110,83 €*/133,00 €**	<b>Akumulátorové rotačné náradie GRO 12V-35</b> 0.601.9C5.000 75,83 €*/91,00 €**	<b>Akumulátorová uhlová brúska GWS 12V-76</b> 0.601.9F2.000 78,33 €*/94,00 €**	<b>Akumulátorová ohraňovacia fréza GKF 12V-8</b> 0.601.6B0.002 114,17 €*/137,00 €**	<b>Akumulátorové svetidlo GLI 12V-330</b> 0.601.4A0.000 40,83 €*/49,00 €**
<b>Akumulátorový vysávač GAS 12V</b> 0.601.9E3.000 47,50 €*/57,00 €**	<b>Kombinovaný laser GCL 2-50 C</b> 0.601.066.600 251,99 €*/302,39 €**	<b>Kombinovaný laser GCL 2-50 CG</b> 0.601.066.H03 438,99 €*/526,79 €**	<b>Liniový laser GLL 3-80 C</b> 0.601.063.R03 644,99 €*/773,99 €**	<b>Liniový laser GLL 3-80 CG</b> 0.601.063.T03 692,99 €*/831,59 €**	<b>Detektor D-tect 120</b> 0.601.081.300 263,99 €*/316,79 €**	<b>Detektor D-tect 200 C</b> 0.601.081.608 709,00 €*/850,80 €**
				<div style="text-align: center;"> <p>Tvoj individuálny <b>PRO-MIX</b></p> </div>		
<b>Akumulátorová monitorovacia kamera GIC 120 C</b> 0.601.241.200 298,99 €*/358,79 €**	<b>Termodetektor GIS 1000 C</b> 0.601.083.300 359,99 €*/431,99 €**	<b>Termokamera GTC 400 C</b> 0.601.083.108 944,99 €*/1133,99 €**	<b>Termokamera GTC 400 C</b> 0.601.083.508 1559,00 €*/1870,80 €**			

# NÁRADIE 12V

## POZRI SI SORTIMENT BOSCH 12V AKUMULÁTOROV A NABÍJAČIEK

<b>Sada akumulátorov Li-Ion GBA 12V 2x 2.0 Ah</b> + Nabíjačka GAL 12V-40 75,00 €*/90,00 €**	<b>Sada akumulátorov Li-Ion GBA 12V 2x 3.0 Ah</b> + Nabíjačka GAL 12V-40 1.600.A01.9R8 75,83 €*/91,00 €**	<b>Sada akumulátorov Li-Ion GBA 12V 2.0 Ah</b> + GBA 12V 4.0 Ah + Nabíjačka GAL 12V-40 1.600.A01.NC9 63,70 €*/91,00 €**	<b>Sada akumulátorov Li-Ion GBA 12V 2x 6.0 Ah</b> + Nabíjačka GAL 12V-40 1.600.A01.B20 115,83 €*/139,00 €**	<b>Akumulátor Li-Ion GBA 12V 2,0 Ah</b> 1.600.200.02X 27,50 €*/33,00 €**	<b>Akumulátor Li-Ion GBA 12V 3,0 Ah</b> 1.600.A00.X79 51,67 €*/62,00 €**	<b>Akumulátor Li-Ion GBA 12V 6,0 Ah</b> 1.600.A00.X7H 62,50 €*/75,00 €**	<b>Nabíjačka GAL 12V-40</b> 1.600.A01.9R3 39,17 €*/47,00 €**

\* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. \*\* Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

# JEDNO AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE NIKDY NESTAČÍ. VYTVOR SI VLASTNÚ, FLEXIBILNÚ SADU PRO-MIX!



VYTVOR SI SVOJU  
VLASTNÚ SADU  
HNEĎ TERAZ

Tvoj individuálny  
**PRO-MIX**



Náradie alebo akumulátor podľa výberu

Náradie alebo akumulátor podľa výberu

Náradie alebo akumulátor podľa výberu

Náradie alebo akumulátor podľa výberu



Akumulátorový skrutkovač s príklepom GSB 18V-21

Akumulátorový skrutkovač s príklepom GSB 18V-21

Všetko uvedené náradie je dodávané bez akumulátorov a nabíjačky (sólo verzie)



Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSR 18V-50  
0.601.9H5.002  
117,00 €\*/140,40 €\*\*



Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSR 18V-60 C  
0.601.9G1.102  
168,00 €\*/201,60 €\*\*



Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSR 18V-110 C  
0.601.9G0.109  
222,00 €\*/266,40 €\*\*



Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSR 18V-150 C  
0.601.9J5.002  
257,00 €\*/308,40 €\*\*



Akumulátorový skrutkovač na sadrokartón GSR 18V-EC TE  
0.601.9C8.003  
229,00 €\*/274,80 €\*\*



Akumulátorový skrutkovač s príklepom GSB 18V-50  
0.601.9H5.102  
124,00 €\*/148,80 €\*\*



Akumulátorový skrutkovač s príklepom GSB 18V-60 C  
0.601.9G2.102  
173,00 €\*/207,60 €\*\*



Akumulátorový skrutkovač s príklepom GSB 18V-110 C  
0.601.9G0.30A  
233,00 €\*/279,60 €\*\*



Akumulátorový skrutkovač s príklepom GSB 18V-150 C  
0.601.9J5.102  
257,00 €\*/308,40 €\*\*



Akumulátorový rázový utáhovák GDR 18V-200 C  
0.601.9G4.104  
156,00 €\*/187,20 €\*\*



Akumulátorový rázový utáhovák GDX 18V-200 C  
0.601.9G4.204  
168,00 €\*/201,60 €\*\*



Akumulátorový rázový utáhovák GDS 250-LI  
0.601.9G6.121  
96,00 €\*/115,20 €\*\*



Akumulátorový rázový utáhovák GDS 18V-400  
0.601.9K0.021  
130,00 €\*/156,00 €\*\*



Akumulátorový rázový utáhovák GDS 18V-1000  
0.601.9J8.300  
243,00 €\*/291,60 €\*\*



Akumulátorový rázový utáhovák GDS 18V-1050 H  
0.601.9J8.500  
253,00 €\*/303,60 €\*\*



Akumulátorové vŕtacie kladivo GBH 180-LI  
0.611.911.120  
175,00 €\*/210,00 €\*\*



Akumulátorové vŕtacie kladivo GBH 18V-26  
0.611.909.000  
243,00 €\*/291,60 €\*\*



Akumulátorové vŕtacie kladivo GBH 18V-26 F  
0.611.910.000  
272,00 €\*/326,40 €\*\*



Akumulátorové vŕtacie kladivo GBH 18V-34 CF  
0.611.914.021  
552,00 €\*/662,40 €\*\*



Akumulátorové vŕtacie kladivo GBH 18V-36 C  
0.611.915.021  
581,00 €\*/697,20 €\*\*



Akumulátorové vŕtacie kladivo GBH 18V-45 C  
0.611.913.120  
809,00 €\*/970,80 €\*\*



Akumulátorová priamočiara píla GST 18V-LI B  
0.601.5A6.100  
156,00 €\*/187,20 €\*\*



Akumulátorová priamočiara píla GST 18V-LI S  
0.601.5A5.100  
176,00 €\*/211,20 €\*\*



Akumulátorová kotúčová píla GKS 18V-57  
0.601.6A2.200  
157,00 €\*/188,40 €\*\*



Akumulátorová kotúčová píla GKS 18V-68 C  
0.601.6B5.000  
284,00 €\*/340,80 €\*\*



Akumulátorová kotúčová píla GKS 18V-68 GC  
0.601.6B5.100  
349,00 €\*/418,80 €\*\*



Akumulátorová kotúčová ponorná píla GKT 18V-52 GC  
0.601.6B4.000  
477,00 €\*/572,40 €\*\*



Akumulátorová pásová píla GCB 18V-63  
0.601.2A0.400  
183,00 €\*/219,60 €\*\*



Akumulátorová píla chvostovka GSA 18V-LI Compact  
0.601.6A5.001  
148,00 €\*/177,60 €\*\*



Akumulátorová píla chvostovka GSA 18V-LI  
0.601.6A4.000  
176,00 €\*/211,20 €\*\*



Akumulátorové multifunkčné náradie GOP 18V-28  
0.601.8B6.002  
157,00 €\*/188,40 €\*\*



Akumulátorová pokosová píla GCM 18V-216  
0.601.841.000  
439,00 €\*/526,80 €\*\*



Akumulátorová pokosová píla GCM 18V-305 GDC  
0.601.843.000  
1 005,00 €\*/1 206,00 €\*\*



Akumulátorová stolná píla GTS 18V-216  
0.601.844.000  
654,00 €\*/784,80 €\*\*



Akumulátorový hoblík GHO 18V-LI  
0.601.5A0.300  
189,00 €\*/226,80 €\*\*

NÁRADIE 18V



# NÁRADIE 18V

 Akumulátorová vibračná brúška GSS 18V-10 0.601.9D0.200 101,00 €*/121,20 €**	 Akumulátorová excentrická brúška GEX 18V-125 0.601.372.201 139,00 €*/166,80 €**	 Akumulátorová uhlová brúška GWS 180-LI (125 mm) 0.601.9H9.020 116,00 €*/139,20 €**	 Akumulátorová uhlová brúška GWS 180-LI (115 mm) 0.601.9H9.022 116,00 €*/139,20 €**	 Akumulátorová uhlová brúška GWS 18V-10 (125 mm) 0.601.9J4.002 143,00 €*/171,60 €**	 Akumulátorová uhlová brúška GWS 18V-10 (115 mm) 0.601.9J4.000 143,00 €*/171,60 €**	 Akumulátorová uhlová brúška GWS 18V-10 SC (150 mm) 0.601.9G3.50B 257,00 €*/308,40 €**
 Akumulátorová uhlová brúška GWS 18V-10 PC (125 mm) 0.601.9G3.E0A 189,00 €*/226,80 €**	 Akumulátorová uhlová brúška GWS 18V-15 C (125 mm) 0.601.9H6.000 268,00 €*/321,60 €**	 Akumulátorová uhlová brúška GWS 18V-15 SC (125 mm) 0.601.9H6.100 293,00 €*/351,60 €**	 Akumulátorová uhlová brúška GWS 18V-10 (125 mm) 0.601.7B0.100 163,00 €*/195,60 €**	 Akumulátorová uhlová brúška GWX 18V-10 SC (125 mm) 0.601.7B0.400 329,00 €*/394,80 €**	 Akumulátorová uhlová brúška GWX 18V-10 PC (125 mm) 0.601.7B0.700 279,00 €*/334,80 €**	 Akumulátorová uhlová brúška GWX 18V-10 PSC (125 mm) 0.601.7B0.800 339,00 €*/406,80 €**
 Akumulátorová uhlová brúška GWX 18V-15 SC (125 mm) 0.601.9H6.500 308,00 €*/369,60 €**	 Akumulátorová okružná píla GKS 18V-57 G 0.601.6A2.101 262,00 €*/314,40 €**	 Akumulátorový prestrihovač GNA 18V-16 0.601.529.500 380,00 €*/456,00 €**	 Akumulátorové nožnice na plech GSC 18V-16 0.601.926.200 335,00 €*/402,00 €**	 Akumulátorová priama brúška GGS 18V-LI 0.601.9B5.300 168,00 €*/201,60 €**	 Akumulátorová priama brúška GGS 18V-23 LC 0.601.229.100 272,00 €*/326,40 €**	 Akumulátorová priama brúška GGS 18V-23 PLC 0.601.229.200 272,00 €*/326,40 €**
 Akumulátorový vysávač GAS 18V-1 0.601.9C6.200 70,00 €*/84,00 €**	 Akumulátorový vysávač GAS 18V-10 L 0.601.9C6.300 123,00 €*/147,60 €**	 Akumulátorový dýchadlo GBL 18V-120 0.601.9F5.100 82,00 €*/98,40 €**	 Akumulátorová pistôľ na kartúše GCG 18V-600 0.601.9C4.001 379,00 €*/454,80 €**	 Akumulátorové pracovné LED svetlo GLI 18V-1200 C 0.601.446.700 79,00 €*/94,80 €**	 Akumulátorové pracovné LED svetlo GLI 18V-1900 0.601.446.400 101,00 €*/121,20 €**	 Akumulátorové pracovné LED svetlo GLI 18V-2200 C 0.601.446.501 123,00 €*/147,60 €**

## POZRI SI SORTIMENT BOSCH 18V AKUMULÁTOROV A NABÍJAČIEK

 Akumulátor Lithium-Ion GBA 18V 2.0 Ah 1.600.200.036 75,00 €*/90,00 €**	 Akumulátor Lithium-Ion GBA 18V 4.0 Ah 1.600.200.038 124,00 €*/148,80 €**	 Akumulátor Lithium-Ion GBA 18V 5.0 Ah 1.600.A00.2U5 82,00 €*/98,40 €**	 Akumulátor Lithium-Ion ProCORE18V 4.0 Ah 1.600.A01.6GB 122,00 €*/146,40 €**	 Akumulátor Lithium-Ion ProCORE18V 5.5 Ah 1.600.A02.149 126,00 €*/151,20 €**
 Akumulátor Lithium-Ion ProCORE18V 8.0 Ah 1.600.A01.6GK 176,00 €*/211,20 €**	 Akumulátor Lithium-Ion ProCORE18V 12.0 Ah 1.600.A01.6GU 233,00 €*/279,60 €**	 Akumulátor Lithium-Ion GBA 18V 2x 4.0 Ah + Nabíjačka GAL 18V-40 1.600.A01.9S0 149,00 €*/178,80 €**	 Akumulátor Lithium-Ion GBA 18V 2x 5.0 Ah + Nabíjačka GAL 1880 CV 1.600.A00.BBJ 176,00 €*/211,20 €**	 Akumulátor Lithium-Ion 2x ProCORE18V 4.0 Ah + Nabíjačka GAL 1880 CV 1.600.A01.6GF 181,00 €*/217,20 €**
 Akumulátor Lithium-Ion 3x ProCORE18V 4.0 Ah + Nabíjačka GAL 1880 CV + L-BOXX 102 0.615.990.L1R 278,00 €*/333,60 €**	 Akumulátor Lithium-Ion 1x ProCORE18V 4.0 Ah + 1x ProCORE18V 5.5 Ah + Nabíjačka GAL 1880 CV 1.600.A02.14A 214,00 €*/256,80 €**	 Akumulátor Lithium-Ion 2x ProCORE18V 5.5 Ah + Nabíjačka GAL 1880 CV 1.600.A02.14C 259,00 €*/310,80 €**	 Akumulátor Lithium-Ion 2x ProCORE18V 8.0 Ah + Nabíjačka GAL 18V-160 C + GCY 42 1.600.A01.6GP 325,00 €*/390,00 €**	 Akumulátor Lithium-Ion 2x ProCORE18V 12.0 Ah + Nabíjačka GAL 18V-160 C + GCY 42 1.600.A01.6GY 447,00 €*/536,40 €**
 Nabíjačka GAL 18V-40 1.600.A01.9RJ 50,00 €*/60,00 €**	 Nabíjačka GAL 1880 CV 1.600.A00.B8G 71,30 €*/85,56 €**	 Nabíjačka GAL 18V-160 C + GCY 42 1.600.A01.9S6 139,00 €*/166,80 €**	 Nabíjačka GAX 18V-30 1.600.A01.1A9 61,00 €*/73,20 €**	 Nabíjačka GAL 18V-80 1.600.A01.U9L 99,00 €*/118,80 €**

\* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. \*\* Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

## Akčné ponuky - Práca s drevom - Rezanie/Skrutkovanie

### AKUMULÁTOROVÁ KOTUČOVÁ PÍLA GKS 18V-68 GC

- Napätie akumulátora: 18 V
- Voľnobežné otáčky: 2.500-5.000 ot/min
- Max. rezná kapacita do dreva  
90°/45°: 68/ 50 mm
- Hmotnosť bez akumulátora: 4.3 kg

**AKCIOVÁ  
CENA**



#### ROZSAH DODÁVKY

- 1 x pílový kotúč, Expert for Wood, 190 x 30 x 1.5 mm
- paralelný doraz
- L-BOXX 238

Rozsah dodávky	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GKS 18V-68 GC	0.601.6B5.100	349,00 €	418,80 €

### AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ SKRUTKOVÁČ S PRÍKLEPOM GSB 18 V-EC

- Napätie akumulátora: 18 V
- Max. krútiaci moment (mäkký/tvrký):  
31/60 Nm
- Stupne krútiacich momentov: 18+1
- Voľnobežné otáčky (1. stupeň / 2. stupeň)  
0-500 / 0-1.700 ot/min
- Upínací rozsah skľučovadla:  
13 mm

**AKCIOVÁ  
CENA**



#### ROZSAH DODÁVKY

- 2x akumulátor GBA 18V 5.0 Ah
- 1x nabíjačka GAL 18V-40
- 1xL-Case

Rozsah dodávky	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSB 18 V-EC	0.601.9E9.120	271,00 €	325,20 €

### AKUMULÁTOROVÁ CHVOSTOVÁ PÍLA GSA 18V-LI C

- Napätie akumulátora: 18 V
- Počet zdvihů: (1. stupeň / 2. stupeň): 0-3.050 zdvihov/min
- Dĺžka zdvihu: 21 mm
- Hĺbka rezu do dreva: 200 mm
- Hĺbka rezu v kov. profiloch a rúrkach: 100 mm



#### ROZSAH DODÁVKY

- 1x akumulátor GBA 18V 4.0 Ah
- 1x nabíjačka GAL 18V-40

Rozsah dodávky	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSA 18V-LI C	0.615.990.M3Y	212,00 €	254,40 €

### AKUMULÁTOROVÁ PRIAMOČIARA PÍLA GST 18 V-LI B

- Napätie akumulátora: 18 V
- Počet voľnobežných zdvihov: 0-2.700 zdvihov/min
- Výška zdvihu: 23 mm
- Šikmé rezy: 0-45 °
- Hĺbka rezu v dreve/hliníku/nelegovanej oceli: 120/20/8 mm



#### ROZSAH DODÁVKY

- 1x akumulátor GBA 18V 4.0 Ah
- 1x nabíjačka GAL 18V-40

Rozsah dodávky	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GST 18 V-LI B	0.615.990.M43	246,00 €	295,20 €

## AKUMULÁTOROVÁ KOTUČOVÁ PÍLA GKS 18V-57

- Napätie akumulátora: 18 V
- Voľnobežné otáčky: 3.400 ot./min
- Ø pílového kotúča: 165 mm
- Ø otvoru pílového kotúča: 20 mm
- Maximálna rezná kapacita do dreva:  
90°/45°: 57/39 mm



### ROZSAH DODÁVKY

- 1x akumulátor GBA 18V 4.0 Ah
- 1x nabíjačka GAL 18V-40
- 1x pílový kotúč OPTILINE 165x1.7x20

Rozsah dodávky	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GKS 18V-57	0.615.990.M42	212,00 €	254,40 €

## AKUMULÁTOROVÁ CHVOSTOVÁ PÍLA GSA 12V-14

- Napätie akumulátora: 12 V
- Počet zdvihov (1. stupeň / 2. stupeň): 0-3.000 zdvihov/min
- Výšky zdvihu: 14.5 mm
- Hĺbka rezu v dreve: 65 mm
- Hĺbka rezu v kov. profiloch a rúrkach: 50 mm



### ROZSAH DODÁVKY

- 1x akumulátor GBA 12V 2.0 Ah
- 1x nabíjačka GAL 12V-40

Rozsah dodávky	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSA 12V-14	0.615.990.M3Z	171,00 €	205,20 €

## AKUMULÁTOROVÁ KOTUČOVÁ PÍLA GKS 12V-26

- Napätie akumulátora: 12 V
- Voľnobežné otáčky: 1.400 ot./min
- Ø pílového kotúča: 85 mm
- Ø otvoru pílového kotúča: 15 mm
- Maximálna rezná kapacita do dreva:  
90°/45°: 26.5/17 mm



### ROZSAH DODÁVKY

- 1x akumulátor GBA 12V 2.0 Ah
- 1x nabíjačka GAL 12V-40

Rozsah dodávky	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GKS 12V-26	0.615.990.M41	171,00 €	205,20 €

## AKUMULÁTOROVÁ PRIAMOČIARA PÍLA GST 12V-70

- Napätie akumulátora: 12 V
- Počet voľnobežných zdvihov: 1.500-2.800 zdvihov/min
- Výška zdvihu: 18 mm
- Šikmé rezy: 0-45 °
- Hĺbka rezu v dreve/hliníku/nelegovanej oceli: 70/3/3 mm



### ROZSAH DODÁVKY

- 1x akumulátor GBA 12V 2.0 Ah
- 1x nabíjačka GAL 12V-40

Rozsah dodávky	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GST 12V-70	0.615.990.M40	171,00 €	205,20 €

## Akčné ponuky - Práca s drevom - Rezanie/Frézovanie

### STOLNÁ PÍLA GTS 10 XC

- Menovitý príkon: 2.100 W
- Voľnobežné otáčky: 3.200 ot./min
- Priemer pílového kotúča: 254 mm

**AKCIOVÁ  
CENA**



#### ROZSAH DODÁVKY

- 1× paralelný doraz
- 1× uhlový doraz
- 1× posuvná tyč
- 1× odsávací adaptér
- 1× pílový kotúč 254 mm

Rozsah dodávky	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GTS 10 XC	0.601.B30.400	1 065,00 €	1 278,00 €

### VYSÁVAČ GAS 12-25 PL

- Max. príkon: 1,250 W
- Objem zásobníka netto: 21 L
- Objem zásobníka brutto: 25 L
- Čistý objem nádržky na vodu: 15 L
- Trieda prachu, na suché a mokré vysávanie: L

**AKCIOVÁ  
CENA**



#### ROZSAH DODÁVKY

- 1× štrbinová hubica
- 1× hadica 3 m, priemer 35 mm
- 1× antistatická trubka
- 1× GAS 12-25 predfilter
- 1× GAS 12-25 PL HEPA filter

Rozsah dodávky	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GAS 12-25 PL	0.601.97C.100	314,00 €	376,80 €

### MULTIFUNKČNÁ FRÉZA GMF 1600 CE

- Menovitý príkon: 1.600 W
- Voľnobežné otáčky: 10.000-25.000 ot/min
- Max. zdvih frérovacieho koša: 76 mm
- Hmotnosť: 5.8 kg

**AKCIOVÁ  
CENA**



#### ROZSAH DODÁVKY

- Vystreďovací kolík 8 mm/12 mm
- Chránič proti odlietávajúcim trieskam pre kopírovaciu frézu
- Chránič proti odlietávajúcim trieskam pre zanorovaciu frézu
- Odsávací adaptér pre kopírovaciu frézu
- Kopírovacia jednotka
- L-BOXX 374
- Vidlicový kľúč 24 mm
- Paralelný doraz s jemným nastavením
- 2 x upínacia klieština s presuvnou maticou 8 mm + 12 mm
- 2 x kopírovacia objímka 17 mm + 30 mm

Rozsah dodávky	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GMF 1600 CE	0.601.624.002	563,00 €	675,60 €

### AKUMULÁTOROVÝ VŔTACÍ SKRUTKOVÁČ GSR 12V-35

- Napätie akumulátora: 12 V
- Krútiaci moment (mäkký/tvrký):: 20/35 Nm
- Stupne krútiacich momentov: 20+1
- Voľnobežné otáčky (1. stupeň / 2. stupeň): 0-460 / 0-1.750 ot/min
- Upínací rozsah skľučovadla: do 10 mm

**AKCIOVÁ  
CENA**



#### ROZSAH DODÁVKY

- 2× akumulátor GBA 12V 3.0 Ah
- 1× nabíjačka GAL 12V-40
- 1× L-BOXX 102

Rozsah dodávky	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSR 12V-35	0.601.9H8.002	219,00 €	262,80 €

## Akčné ponuky - Práca s drevom - Frézovanie/Inštalácia

## OHRAŇOVACIA FRÉZKA GKF 600

- Menovitý príkon: 600 W
- Voľnobežné otáčky: 33.000 ot/min
- Hmotnosť: 1.5 kg
- Kompatibilné priemery upínacích klieštín: 6 mm/8 mm



### ROZSAH DODÁVKY

- vidlicový kľúč 17 mm
- vodiaca pomôcka
- paralelný doraz
- upínacia klieština s presuvnou maticou 6 mm
- upínacia klieština s presuvnou maticou 8 mm
- kufor

Rozsah dodávky	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GKF 600	060160A100	205,00 €	246,00 €

## AKUMULÁTOROVÉ MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE GOP 18V-28

- Napätie akumulátora: 18 V
- Voľnobežný počet kmitov: 8.000 – 20.000 kmitov/min
- Uhol oscilácie vľavo a vpravo: 1.4°



### ROZSAH DODÁVKY

- 2x akumulátor GBA 18V 4.0 Ah
- 1x nabíjačka GAL 18V-40
- 1x StarlockPlus BIM ponorný pilový list PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal
- 5x brúsny list, K 2x80, 2x120, 1x240
- 1x brúsna doska delta Starlock AVZ 93 G

Rozsah dodávky	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GOP 18V-28	0.601.8B6.008	433,00 €	519,60 €

## AKUMULÁTOROVÝ VŔTACÍ SKRUTKOVÁČ GSR 180-LI

- Napätie akumulátora: 18 V
- Krútiaci moment (mäkký/tvrдый): 21/54 Nm
- Stupne krútiacich momentov: 20+1
- Voľnobežné otáčky (1. stupeň/2. stupeň): 0-500 / 0-1.900 ot/min
- Max. upínací rozsah skľučovadla: 13 mm

**+EXTRA!**



### ROZSAH DODÁVKY

- 2x akumulátor GBA 18V 2.0 Ah
- 1x nabíjačka GAL 18V-20
- kufor

### +EXTRA

- 1x kombinované kliešte Wiha

Rozsah dodávky	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSR 180-LI	0.601.9F8.109	120,00 €	144,00 €

## AKUMULÁTOROVÝ VŔTACÍ SKRUTKOVÁČ GSR 12V-15 FC

- Napätie akumulátora: 12 V
- Krútiaci moment (mäkký/tvrдый): 15/30 Nm
- Stupne krútiacich momentov: 20+1
- Voľnobežné otáčky (1. stupeň/2. stupeň): 0-400 / 0-1.300 ot/min
- Max. upínací rozsah skľučovadla: 10 mm

**+EXTRA!**



### ROZSAH DODÁVKY

- vŕtacie skľučovadlo GFA 12-B
- držiak bitov GFA 12-X
- uhlový nadstavec GFA 12-W
- excentrický nadstavec GFA 12-E
- 2x akumulátor GBA 12V 2.0 Ah
- 1x nabíjačka GAL 12V-40
- 1x L-BOXX 102

### +EXTRA

- 1x akumulátor GBA 12V 3.0 Ah

Rozsah dodávky	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSR 12V-15 FC	0.601.9F6.000	238,00 €	285,60 €

## Akčné ponuky

AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ SKRUTKOVÁČ  
GSR 12V-35

- Napätie akumulátora: 12 V
- Krútiaci moment (mäkký/tvrдый) 20/35 Nm
- Stupne krútiacich momentov: 20+1
- Voľnobežné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) 0-460 / 0-1.750 ot./min
- Max. upínací rozsah skľučovadla: 10 mm

+EXTRA!



## ROZSAH DODÁVKY

- 2× akumulátor GBA 12V 3.0 Ah
- 1× nabíjačka GAL 12V-40
- 1× L-BOXX 102

## +EXTRA

- 1× akumulátor GBA 12V 3.0 Ah

Rozsah dodávky	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSR 12V-35	0.601.9H8.002	219,00 €	262,80 €

AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ SKRUTKOVÁČ  
+ AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK  
GSR 18V-50 + GDX 18V-200

## GSR 18V-50

- Napätie akumulátora: 18V
- Krútiaci moment (mäkký/tvrдый): 28/50 Nm

## GDX 18V-200

- Napätie akumulátora: 18V
- Max. krútiaci moment: 200 Nm



## ROZSAH DODÁVKY

- 2× akumulátor GBA 18V 4.0 Ah
- 1× nabíjačka GAL 18V-40
- 1× L-BOXX 136

Rozsah dodávky	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSR 18V-50 + GDX 18V-200	0.601.9J2.220	377,00 €	452,40 €

AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK  
GDX 18V-200 C

- Napätie akumulátora: 18 V
- Voľnobežné otáčky: 0-3.400 ot./min
- Počet príklepov: 0-4.000 príklepov/ min
- Stupne krútiacich momentov: 3
- Držiak nástroja: Šesthran 1/4", Štvorhran 1/2"
- Hmotnosť bez akumulátora: 1.2 kg



## ROZSAH DODÁVKY

- 1× akumulátor ProCORE18V 4.0 Ah
- 1× nabíjačka GAL 18V-40

Rozsah dodávky	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GDX 18V-200 C	0.615.990.M46	281,00 €	337,20 €

AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ SKRUTKOVÁČ  
+ AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK  
GSR 120-LI + GDR 120-LI

## GSR 120-LI

- Napätie akumulátora: 12V
- Krútiaci moment (mäkký/tvrдый): 14/30 Nm

## GDR 120-LI

- Napätie akumulátora: 12V
- Počet príklepov: 0 - 3.200 príklepov/min



## ROZSAH DODÁVKY

- 2× akumulátor GBA 12V 2.0 Ah
- 1× nabíjačka GAL 12V-20
- 1× kufor

Rozsah dodávky	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSR 120-LI + GDR 120	0.601.9G8.023	156,00 €	187,20 €

## SADA UHLOVÝCH BRÚSOK GWS 22-230 JH + GWX 750-115

### GWS 22-230 JH

- Menovitý príkon: 2.200 W
- Voľnobežné otáčky: 6.500 ot/min
- Priemer kotúča: 230 mm

### GWX 750-115

- Menovitý príkon: 750 W
- Voľnobežné otáčky: 11.000 ot/min
- Priemer kotúča: 115 mm



#### ROZSAH DODÁVKY

- 1× diamantový rezný kotúč X-LOCK
- 1× diamantový rezný kotúč
- 1× kufor

Rozsah dodávky	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GWS 22-230 JH + GWX 750-115	0.615.990.M07	241,00 €	289,20 €

## SADA UHLOVÝCH BRÚSOK GWS 22-230 JH + GWX 750-125

### GWS 22-230 JH

- Menovitý príkon: 2.200 W
- Voľnobežné otáčky: 6.500 ot/min
- Priemer kotúča: 230 mm

### GWX 750-125

- Menovitý príkon: 750 W
- Voľnobežné otáčky: 11.000 ot/min
- Priemer kotúča: 125 mm



#### ROZSAH DODÁVKY

- 1× diamantový rezný kotúč X-LOCK
- 1× diamantový rezný kotúč
- 1× kufor

Rozsah dodávky	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GWS 22-230 JH + GWX 750-125	0.615.990.M08	241,00 €	289,20 €

## UHLOVÁ BRÚSKA S X-LOCK GWX 14-125

- Menovitý príkon: 1.400 W
- Voľnobežné otáčky: 11.000 ot/min
- Priemer kotúča: 125 mm
- Aretovateľný spínač
- Valcová hlavná rukoväť
- X-LOCK, Constant Speed, Soft Start, Restart Protection
- Hmotnosť: 2.3 kg



#### ROZSAH DODÁVKY

- 1× diamantový rezný kotúč X-LOCK, Standard for Universal, 125 x 22.23 x 1.6 x 10 mm
- 1× ochranný kryt
- 1× prídavná rukoväť

Rozsah dodávky	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GWX 14-125	0.601.7B7.001	122,00 €	146,40 €

## UHLOVÁ BRÚSKA S X-LOCK GWX 19-125 S

- Menovitý príkon: 1.900 W
- Voľnobežné otáčky: 2.800-11.500 ot/min
- Priemer kotúča: 125 mm
- Aretovateľný spínač
- X-LOCK, Kickback Control, Restart Protection, Overload Protection, Soft Start, Speed Selection, Vibration Control
- Hmotnosť: 2.5 kg



#### ROZSAH DODÁVKY

- 1× odolný flexibilný kábel
- 5× fibrový kotúč X-LOCK
- 1× X-LOCK klip
- 1× oporný tanier

Rozsah dodávky	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GWX 19-125 S	0.615.990.M34	230,00 €	276,00 €

## Novinky

## GTC 600 C PROFESSIONAL

Podrobná vizualizácia teplotných rozdielov s chytrou dokumentáciou

NOVÉ

## Infračervený senzor

Rozlíšenie 256x192 pix pre detailný termosnímk

## Mikrofón a reproduktor

K vytváraniu hlasových poznámok

## Galéria

Zachytené infračervené a štandardné snímky ako aj hlasové poznámky

## Zabudovaný WiFi hotspot

Pre prenos obrazu do našej aplikácie Bosch Thermal App

## Nastavenie obľúbených hodnôt emisivity

Pre rýchlejší výber

## Vysoký rozsah meraní

Medzi -20°C až +600°C

## Stála paleta farieb

Pre jednoduché porovnanie rovnakých objektov

## IP 54

Pre ochranu proti prachu a striekajúcej vode



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## GTC 600 C

Merací rozsah	-20°C až +600°C
Rozlíšenie IČ senzora	256x192 px
Presnosť merania	±2°C
Ochrana proti vniknutiu vody	IP 54
Hmotnosť	0,64 kg

## Rozsah dodávky

GTC 600 C + L-BOXX 136 + USB-C kábel

GTC 600 C + GBA 2.0 Ah 12V + GAL 12V-40 + L-BOXX 136 + USB-C kábel

## Obj. číslo

0.601.083.508

0.601.083.500

## DPC (bez DPH)\*

1559,00 €

1599,00 €

## DPC (s DPH)\*\*

1870,80 €

1918,00 €





## APLIKÁCIA BOSCH THERMAL

Aplikácia Bosch Thermal App podporuje remeselníkov tým, že uľahčuje každodenné meranie teploty prostredníctvom rýchleho prenosu obrazu a dokumentácie. Všetky tepelné informácie na prvý pohľad - šetrí čas, peniaze a vedie k vyššej produktivite.

### S aplikáciou BOSCH THERMAL získate:


- Rýchly a nezávislý prenos dát
- Jednoduchá organizácia a export rôznych projektov
- Prispôbenie termálnych obrazov
- Zvýšenie produktivity

- Kompatibilná s GTC 400 C, GTC 600 C a aktualizovanými modelmi GIS 1000 C
- Aplikáciu Bosch Thermal App je možné stiahnuť v Apple App Store a v Google Play Store
- Podporované zariadenia: Bluetooth, Chytré telefóny a tablety s technológiou

STIAHNI SI  
APLIKÁCIU  
BOSCH  
THERMAL  
IHNEĎ



### 19.200 TEPLOTNÝCH BODOV PRE MNOŽSTVO APLIKÁCIÍ



TM of Google LLC



TM of Apple Inc.



## Akčné ponuky

**KÚP** GLM 250 VF  
ALEBO D-TECT 120  
ALEBO GIC 120 C AND  
**ZÍSKAJ GLI 12V-80  
ZADARMO!**



## GLI 12V-80 AKUMULÁTOROVÉ SVIETIDLO

- Napätie akumulátora: 12 V
- Svetelný tok: 80 lumenov
- Max. prevádzková doba 12V: 7,5 h
- Počet stupňov jasu: 1

## GLM 250 VF LASEROVÝ MERAČ VZDIALENOSTI

- Rozsah merania až 250 m
- Doba merania: max. 4 s
- Presnosť merania:  $\pm 1.0$  mm
- Počet uložených hodnôt: 30
- Ochrana proti prachu a striekajúcej vode: IP 54

+EXTRA!



Rozsah dodávky	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GLM 250 VF +EXTRA! Svietidlo	0.601.072.100	338,99 €	406,79 €

## D-TECT 120 DETEKTOR

- Napájanie: 12V Li-Ion alebo 4 x 1.5 V LR6 (AA)
- Max. hĺbka detekcie: 120 mm
- Detekovateľné objekty: magnetické kovy (napr. železo), nemagnetické kovy (napr. meď), káble pod napätím, káble bez prúdu, plastové rúrky naplnené vodou
- Presnosť:  $\pm 10$  mm

+EXTRA!



## GIC 120 C MONITOROVACIA KAMERA

- Napätie akumulátora: 12 V
- Veľkosť displeja: 3.5"
- Počet stupňov LED osvetlenia: 3
- Rozlíšenie displeja: 320x240 px
- Dĺžka kábla kamery: 120 cm
- Priemer hlavy kamery: 8.5 mm

+EXTRA!



Rozsah dodávky	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
D-tect 120 +EXTRA! Svietidlo	0.601.081.301	323,99 €	388,79 €

Rozsah dodávky	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GIC 120 C +EXTRA! Svietidlo	0.601.241.201	370,99 €	445,19 €

## GLL 3-80 ČIAROVÝ LASER

- Farba laserovej čiary: červená
- Projekcia: 3x čiara 360°
- Pracovný rozsah s prijímačom: až 120 m
- Presnosť:  $\pm 0.3$  mm/m
- Rozsah samonivelácie:  $\pm 4^\circ$
- Nivelačná doba: 4 s
- Ochrana proti prachu a striekajúcej vode: IP 54

**+EXTRA!**



## GLL 3-80 C ČIAROVÝ LASER

- Farba laserovej čiary: červená
- Projekcia: 3x čiara 360°
- Pracovný rozsah s prijímačom: až 120 m
- Presnosť:  $\pm 0.2$  mm/m
- Rozsah samonivelácie:  $\pm 4^\circ$
- Nivelačná doba: 4 s
- Ochrana proti prachu a striekajúcej vode: IP 54

**+EXTRA!**



Rozsah dodávky	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GLL 3-80 <b>+EXTRA! BT 150 Statív</b>	0.601.063.S00	383,99 €	460,79 €

Rozsah dodávky	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GLL 3-80 C <b>+EXTRA! BT 150 Statív</b>	0.601.063.R00	488,99 €	586,79 €

## GLL 3-80 G ČIAROVÝ LASER

- Farba laserovej čiary: zelená
- Projekcia: 3x čiara 360°
- Pracovný rozsah s prijímačom: až 120 m
- Presnosť:  $\pm 0.3$  mm/m
- Rozsah samonivelácie:  $\pm 4^\circ$
- Nivelačná doba: 4 s
- Ochrana proti prachu a striekajúcej vode: IP 54

**+EXTRA!**



**GREENLASER**  
Technology

Rozsah dodávky	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GLL 3-80 G <b>+EXTRA! BT 150 Statív</b>	0.601.063.Y00	546,99 €	656,39 €

## GLL 3-80 CG ČIAROVÝ LASER

- Farba laserovej čiary: zelená
- Projekcia: 3x čiara 360°
- Pracovný rozsah s prijímačom: až 120 m
- Presnosť:  $\pm 0.2$  mm/m
- Rozsah samonivelácie:  $\pm 4^\circ$
- Nivelačná doba: 4 s
- Ochrana proti prachu a striekajúcej vode: IP 54

**+EXTRA!**



**GREENLASER**  
Technology

Rozsah dodávky	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GLL 3-80 CG <b>+EXTRA! BT 150 Statív</b>	0.601.063.T00	746,99 €	896,39 €



# BOSCH



## BOSCH SERVIS ZA NIŽŠIE CENY



Ceny našich náhradných dielov priebežne upravujeme a k opravám poskytujeme cenné dodatočné služby.

Naskenuj QR kód a pozri sa na naše webové stránky, kde nájdeš podrobnosti.

## VYZDVIHNUTIE A DORUČENIE ZADARMO



Pokiaľ využívaš náš servis online, vyzdvihnutie a doručenie je zadarmo.

Pre predloženie opravy naskenuj QR kód.



## ZÁRUKA NA OPRAVY



Na každú pozáručnú opravu poskytujeme 6 mesiacov záruky nielen na vymenené časti, ale aj na celý stroj.

Objednaj si opravu online!

Bosch Partner

Nájdeš nás na

September - December 2021 Technické špecifikácie sa môžu zmeniť. Uvedené ceny sú doporučené maloobchodné ceny. Prezentované fotografie sa môžu líšiť od predaných zariadení. Nie sme zodpovední za chyby tlače.

3-ročná záruka na profesionálne elektrické náradie, akumulátory a nabíjačky modrej rady. Zariadenia musia byť zaregistrované do 4 týždňov od nákupu na [www.bosch-professional.com/sk/sk/servis/zaruka](http://www.bosch-professional.com/sk/sk/servis/zaruka)

