

2025

Produktový katalóg
s pultovými cenami

NIVEL
SYSTEM



**Riešenia pre meranie
v stavebníctve**

NIVEL
SYSTEM

NIVEL SYSTEM

Riešenia pre meranie v stavebníctve

Nivel System je poľská značka, ktorá sa vyznačuje vysokou kvalitou meracích prístrojov a príslušenstva. Naša značka bola založená v roku 2003 a odvtedy je poháňaná skúsenosťami, ktoré sme získali pri vývoji, výrobe, dodávke a servise prístrojov.

Inšpiráciu pre náš vývoj a výrobu s využitím vlastných patentov je nachádzame hlavne zo spätnej väzby od našich zákazníkov. Neváhame siahnúť po inovatívnych nápadoch a úspešne implementujeme priekopnícke riešenia, ako je modrý lúč alebo 4-rovinové krížové lasery s elektronickým kompenzátorom. Naše prístroje sú vybavené komponentmi najvyššej kvality od popredných svetových dodávateľov, aby naše výrobky spĺňali najnovšie trendy a štandardy profesionálnej techniky.

Vďaka rozsiahlej sieti distribútorov po celej Európe sú produkty Nivel System uznávané a dostupné v mnohých predajniach náradia, železiarstvach,

stavebninách a špecializovaných obchodoch s meracími prístrojmi. Zákazníci si môžu vyberať zo širokej škály prístrojov podľa svojich potrieb a možností.

Poskytujeme podporu prostredníctvom našich regionálnych predajcov a máme jednu z najmodernejších diagnostických platforiem pre stavebné lasery - Octopus Prime 3D. Prístroje Nivel System sú pred predajom skontrolované a kalibrované. Vďaka modernému servisnému vybaveniu disponujeme spoľahlivým a rýchlym servisom.



Křížové lasery	4
Rotačné lasery	16
Potrubný laser	24
Systém riadenia zemných strojov	26
Dial'komery	28
Optické nivelačné prístroje	30
Digitálne vodováhy a oceľové pásma	32
Meracie kolieska a nivelačné laty	33
Statívy a rozperné tyče	34
Prijímače	35
Nabíjačky, akumulátory, adaptéry a ostatné	36
Značkovacie spreje	37
Servisné služby	38
Platené služby	39

CL1R, CL1G, CL1B

Lasery pre klasické vyrovňovanie



Určené pre:

- horizontálne práce

1 x 360° laserová rovina, riadenie stavebných prác v 1D (1 x H)

- funkcia pulzu vám umožňuje pracovať s prijímačom vonku a na väčšiu vzdialenosť
- jasné lúče a kvalitné diódy vytvárajú čiary, ktoré majú dobrú viditeľnosť
- inovatívny magnetický systém kompenzácie vibrácií umožňuje rýchlu prípravu na prácu
- intuitívne ovládanie - rýchly a jednoduchý ovládací panel
- gumené časti krytu chránia prístroj pred poškodením v dôsledku nárazov a otrasov
- Bluetooth - umožňuje ovládanie pomocou mobilných zariadení

	CL1R	CL1G	CL1B
Laserový lúč	červený	zelený	modrý
Presnosť	±2,0 mm /10 m		
Zobrazenie lúča (rovina)	1 horizontálna (360°)		
Prevádzkový rozsah	30m (70m s prijímačom)		
Rozsah vyrovňovania	±3,0°		
Stupeň odolnosti	IP54		
Zdroj napätia	Li-ion 3,7 V (4000 mAh)		
Prevádzková teplota	-10°C~+50°C		
Závity	1/4", 5/8"		
Rozmery	130 × 90 × 133 mm		
Hmotnosť	0,86 kg		

CL1R

Červený křížový laser (1 x 360°), Bluetooth



Cena bez DPH

- červený laserový lúč
- $\pm 2\text{mm}/10\text{m}$, 30m (70m s přijímačem)
- 1 laserová rovina (360°)
- magnetický kompenzátor
- Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

188,00€



CL1R
set LP36

Cena bez DPH 226,00€



CL1R
set SJJM1EX

Cena bez DPH 226,00€



CL1R
set SJJM1EX CLS5

Cena bez DPH 283,00€



CL1R
set SJJM1EX RD800

Cena bez DPH 450,00€



CL1R
set SJJM1EX CLS5 LS-24

Cena bez DPH 321,00€



CL1R
set SJJM1EX RD800 LS-24

Cena bez DPH 488,00€

CL1G


Zelený křížový laser (1 x 360°), Bluetooth



Cena bez DPH

- zelený laserový lúč
- $\pm 2\text{mm}/10\text{m}$, 30m (70m s přijímačem)
- 1 laserová rovina (360°)
- magnetický kompenzátor
- Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

236,00€



CL1G
set LP36

Cena bez DPH 274,00€



CL1G
set SJJM1EX

Cena bez DPH 274,00€



CL1G
set SJJM1EX CLS5

Cena bez DPH 331,00€



CL1G
set SJJM1EX RD800

Cena bez DPH 498,00€



CL1G
set SJJM1EX CLS5 LS-24

Cena bez DPH 369,00€



CL1G
set SJJM1EX RD800 LS-24

Cena bez DPH 536,00€

CL1B

Modrý křížový laser (1 x 360°), Bluetooth



Cena bez DPH

- modrý laserový lúč
- $\pm 2\text{mm}/10\text{m}$, 30m (70m s přijímačem)
- 1 laserová rovina (360°)
- magnetický kompenzátor
- Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

283,00€



CL1B
set LP36

Cena bez DPH 321,00€



CL1B
set SJJM1EX

Cena bez DPH 321,00€



CL1B
set SJJM1EX CLS5

Cena bez DPH 378,00€



CL1B
set SJJM1EX RD800

Cena bez DPH 545,00€



CL1B
set SJJM1EX CLS5 LS-24

Cena bez DPH 416,00€



CL1B
set SJJM1EX RD800 LS-24

Cena bez DPH 583,00€

CL2R, CL2G, CL2B

Lasery pre inštalatérov



Určené pre:

- montážne práce
- elektroinštalácie
- vodoinštalácie



2 x 360° laserové roviny, riadenie stavebných prác v 2D (1 x V, 1 x H)

- funkcia pulzu vám umožňuje pracovať s prijímačom vonku a na väčšiu vzdialenosť
- jasné lúče a kvalitné diódy vytvárajú čiary, ktoré majú dobrú viditeľnosť
- inovatívny magnetický systém kompenzácie vibrácií umožňuje rýchlu prípravu na prácu
- intuitívne ovládanie - rýchly a jednoduchý ovládací panel
- gumenné časti krytu chránia prístroj pred poškodením v dôsledku nárazov a otrasov
- Bluetooth - umožňuje ovládanie pomocou mobilných zariadení

	CL2R	CL2G	CL2B
Laserový lúč	červený	zelený	modrý
Presnosť	±2,0 mm /10 m		
Zobrazenie lúča (rovina)	1 vertikálna (360°), 1 horizontálna (360°)		
Prevádzkový rozsah	30m (70m s prijímačom)		
Rozsah vyrovnávania	±3,0°		
Stupeň odolnosti	IP54		
Zdroj napätia	Li-ion 3,7 V (4000 mAh)		
Prevádzková teplota	-10°C~+50°C		
Závit	1/4", 5/8"		
Rozmery	130 × 90 × 133 mm		
Hmotnosť	0,86 kg		


CL2R

Červený křížový rovinový laser (2 x 360°), Bluetooth

Cena bez DPH

- červený laserový lúč
- $\pm 2\text{mm}/10\text{m}$, 30m (70m s přijímačem)
- 2 laserové roviny (360°)
- magnetický kompenzátor a Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

236,00€



CL2R
set LP36

Cena bez DPH 274,00€



CL2R
set SJJM1EX

Cena bez DPH 274,00€



CL2R
set SJJM1EX CLS5

Cena bez DPH 331,00€



CL2R
set SJJM1EX RD800

Cena bez DPH 498,00€



CL2R
set SJJM1EX CLS5 LS-24

Cena bez DPH 369,00€



CL2R
set SJJM1EX RD800 LS-24

Cena bez DPH 536,00€


CL2G

Zelený křížový rovinový laser (2 x 360°), Bluetooth

Cena bez DPH

- zelený laserový lúč
- $\pm 2\text{mm}/10\text{m}$, 30m (70m s přijímačem)
- 2 laserové roviny (360°)
- magnetický kompenzátor a Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

283,00€



CL2G
set LP36

Cena bez DPH 321,00€



CL2G
set SJJM1EX

Cena bez DPH 321,00€



CL2G
set SJJM1EX CLS5

Cena bez DPH 378,00€



CL2G
set SJJM1EX RD800

Cena bez DPH 545,00€



CL2G
set SJJM1EX CLS5 LS-24

Cena bez DPH 416,00€



CL2G
set SJJM1EX RD800 LS-24

Cena bez DPH 583,00€

CL2B

Modrý křížový rovinový laser (2 x 360°), Bluetooth

Cena bez DPH

- modrý laserový lúč
- $\pm 2\text{mm}/10\text{m}$, 30m (70m s přijímačem)
- 2 laserové roviny (360°)
- magnetický kompenzátor a Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

331,00€



CL2B
set LP36

Cena bez DPH 369,00€



CL2B
set SJJM1EX

Cena bez DPH 369,00€



CL2B
set SJJM1EX CLS5

Cena bez DPH 426,00€



CL2B
set SJJM1EX RD800

Cena bez DPH 593,00€



CL2B
set SJJM1EX CLS5 LS-24

Cena bez DPH 464,00€



CL2B
set SJJM1EX RD800 LS-24

Cena bez DPH 631,00€

CL3R, CL3G, CL3B

Obkladačské lasery



Určené pre:

- pokládka obkladačiek a dlaždíc
- potery
- dokončovacie práce

3 x 360° laserové roviny, riadenie stavebných prác v 2D (2 x V, 1 x H)

- funkcia pulzu vám umožňuje pracovať s prijímačom vonku a na väčšiu vzdialenosť
- jasné lúče a kvalitné diódy vytvárajú čiary, ktoré majú dobrú viditeľnosť
- inovatívny magnetický systém kompenzácie vibrácií umožňuje rýchlu prípravu na prácu
- intuitívne ovládanie - rýchly a jednoduchý ovládací panel
- gumenné časti krytu chránia prístroj pred poškodením v dôsledku nárazov a otrasov
- Bluetooth - umožňuje ovládanie pomocou mobilných zariadení

	CL3R	CL3G	CL3B
Laserový lúč	červený	zelený	modrý
Presnosť	±2,0 mm /10 m		
Zobrazenie lúča (rovina)	2 vertikálne (360°), 1 horizontálna (360°)		
Prevádzkový rozsah	30m (70m s prijímačom)		
Rozsah vyrovnávania	±3,0°		
Stupeň odolnosti	IP54		
Zdroj napätia	Li-ion 3,7 V (4000 mAh)		
Prevádzková teplota	-10°C~+50°C		
Závit	1/4", 5/8"		
Rozmery	148 × 90 × 133 mm		
Hmotnosť	0,89 kg		

CL3R

Červený křížový rovinový laser (3 × 360°), Bluetooth

Cena bez DPH


- červený laserový lúč
- ±2mm/10m, 30m (70m s přijímačem)
- 3 laserové roviny (360°)
- magnetický kompenzátor a Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

283,00€



CL3R
set LP36

Cena bez DPH 321,00€




CL3R
set SJJM1EX

Cena bez DPH 321,00€



CL3R
set SJJM1EX CLS5

Cena bez DPH 378,00€




CL3R
set SJJM1EX RD800

Cena bez DPH 545,00€



CL3R
set SJJM1EX CLS5 LS-24

Cena bez DPH 416,00€



CL3R
set SJJM1EX RD800 LS-24

Cena bez DPH 583,00€


CL3G

Zelený křížový rovinový laser (3 x 360°), Bluetooth

Cena bez DPH


- zelený laserový lúč
- ±2mm/10m, 30m (70m s přijímačem)
- 3 laserové roviny (360°)
- magnetický kompenzátor a Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

331,00€



CL3G
set LP36

Cena bez DPH 369,00€



CL3G
set SJJM1EX

Cena bez DPH 369,00€




CL3G
set SJJM1EX CLS5

Cena bez DPH 426,00€




CL3G
set SJJM1EX RD800

Cena bez DPH 593,00€



CL3G
set SJJM1EX CLS5 LS-24

Cena bez DPH 464,00€



CL3G
set SJJM1EX RD800 LS-24

Cena bez DPH 631,00€



CL3B

Modrý křížový rovinový laser (3 x 360°), Bluetooth

Cena bez DPH


- modrý laserový lúč
- ±2mm/10m, 30m (70m s přijímačem)
- 3 laserové roviny (360°)
- magnetický kompenzátor a Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

379,00€



CL3B
set LP36

Cena bez DPH 417,00€



CL3B
set SJJM1EX

Cena bez DPH 417,00€



CL3B
set SJJM1EX CLS5

Cena bez DPH 474,00€



CL3B
set SJJM1EX RD800

Cena bez DPH 641,00€



CL3B
set SJJM1EX CLS5 LS-24

Cena bez DPH 512,00€




CL3B
set SJJM1EX RD800 LS-24

Cena bez DPH 679,00€

CL4R, CL4G, CL4B

Stavebné lasery na všetky práce



Určené pre:

- sadrokartonárske práce
- závesné stropy
- murárske práce
- pokládka obkladačiek a dlaždíc
- dokončovacie práce

4 x 360° laserové roviny, riadenie stavebných prác v 4D (2 x V, 2 x H)

- funkcia pulzu vám umožňuje pracovať s prijímačom vonku a na väčšiu vzdialenosť
- jasné lúče a kvalitné diódy vytvárajú čiary, ktoré majú dobrú viditeľnosť
- inovatívny magnetický systém kompenzácie vibrácií umožňuje rýchlu prípravu na prácu
- intuitívne ovládanie - rýchly a jednoduchý ovládací panel
- gumenné časti krytu chránia prístroj pred poškodením v dôsledku nárazov a otrasov
- Bluetooth - umožňuje ovládanie pomocou mobilných zariadení

	CL4R	CL4G	CL4B
Laserový lúč	červený	zelený	modrý
Presnosť	±2,0 mm /10 m		
Zobrazenie lúča (rovina)	2 vertikálne (360°), 2 horizontálne (360°)		
Prevádzkový rozsah	30m (70m s prijímačom)		
Rozsah vyrovnávania	±3,0°		
Stupeň odolnosti	IP54		
Zdroj napätia	Li-ion 3,7 V (4000 mAh)		
Prevádzková teplota	-10°C~+50°C		
Závit	1/4", 5/8"		
Rozmery	148 × 90 × 151 mm		
Hmotnosť	0,92 kg		




CL4R

Červený křížový rovinový laser (4 x 360°), Bluetooth

Cena bez DPH


- červený laserový lúč
- $\pm 2\text{mm}/10\text{m}$, 30m (70m s přijímačem)
- 4 laserové roviny (360°)
- magnetický kompenzátor a Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

331,00€




CL4R
set LP36

Cena bez DPH 369,00€




CL4R
set SJJM1EX

Cena bez DPH 369,00€



CL4R
set SJJM1EX CLS5

Cena bez DPH 426,00€



CL4R
set SJJM1EX RD800

Cena bez DPH 593,00€



CL4R
set SJJM1EX CLS5 LS-24

Cena bez DPH 464,00€



CL4R
set SJJM1EX RD800 LS-24

Cena bez DPH 631,00€



CL4G

Zelený křížový rovinový laser (4 x 360°), Bluetooth

Cena bez DPH


- zelený laserový lúč
- $\pm 2\text{mm}/10\text{m}$, 30m (70m s přijímačem)
- 4 laserové roviny (360°)
- magnetický kompenzátor a Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

379,00€




CL4G
set LP36

Cena bez DPH 417,00€




CL4G
set SJJM1EX

Cena bez DPH 417,00€




CL4G
set SJJM1EX CLS5

Cena bez DPH 474,00€



CL4G
set SJJM1EX RD800

Cena bez DPH 641,00€



CL4G
set SJJM1EX CLS5 LS-24

Cena bez DPH 512,00€



CL4G
set SJJM1EX RD800 LS-24

Cena bez DPH 679,00€




CL4B

Modrý křížový rovinový laser (4 x 360°), Bluetooth

Cena bez DPH

- modrý laserový lúč
- $\pm 2\text{mm}/10\text{m}$, 30m (70m s přijímačem)
- 4 laserové roviny (360°)
- magnetický kompenzátor a Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

426,00€



CL4B
set LP36

Cena bez DPH 464,00€



CL4B
set SJJM1EX

Cena bez DPH 464,00€




CL4B
set SJJM1EX CLS5

Cena bez DPH 521,00€




CL4B
set SJJM1EX RD800

Cena bez DPH 688,00€



CL4B
set SJJM1EX CLS5 LS-24

Cena bez DPH 559,00€




CL4B
set SJJM1EX RD800 LS-24

Cena bez DPH 726,00€

CL4D-R, CL4D-G, CL4D-P



Křížové lasery s vysokou presnosťou na všetky práce



Určené pre:


- dokončovacie práce
- závesné stropy
- murárske práce
- pokládka obkladačiek a dlaždíc
- sádkartonárske práce

4 × 360° laserové roviny, riadenie stavebných prác v 4D (2 x V, 2 x H)

- funkcia pulzu vám umožňuje pracovať s prijímačom vonku a na väčšiu vzdialenosť
- jasné lúče a kvalitné diódy vytvárajú čiary, ktoré majú dobrú viditeľnosť
- moderný elektronický systém kompenzácie vibrácií umožňuje najstabilnejšiu prácu v teréne
- intuitívne ovládanie - rýchly a jednoduchý ovládací panel
- gumenné časti krytu chránia prístroj pred poškodením v dôsledku nárazov a otrasov
- Bluetooth - umožňuje ovládanie pomocou mobilných zariadení

CL4D-R CL4D-G CL4D-P

Laserový lúč	červený	zelený	fialový
Presnosť	±1,0 mm/10 m		
Zobrazenie lúča (rovina)	2 vertikálne (360°), 2 horizontálne (360°)		
Prevádzkový rozsah	30 m (70 m s prijímačom)		
Rozsah vyrovnávania	±4°		
Stupeň odolnosti	IP54		
Zdroj napätia	Li-ion 7,4 V (2600 mAh)		
Prevádzková teplota	-10°C~+50°C		
Závit	1/4"		
Rozmery	125 × 75 × 170 mm		
Hmotnosť	0,9 kg		



CL4D-R

Červený křížový rovinový laser (4 x 360°), Bluetooth

Cena bez DPH	
- červený laserový lúč ±1mm/10m, 30m (70m s přijímačem) 4 laserové roviny (360°), Bluetooth - stupeň odolnosti IP54, elektronický kompenzátor 2 akumulátory	448,00€



CL4D-R
set LP36

Cena bez DPH 486,00€



CL4D-R
set SJJM1EX

Cena bez DPH 486,00€



CL4D-R
set SJJM1EX CLS5

Cena bez DPH 543,00€



CL4D-R
set SJJM1EX RD800

Cena bez DPH 710,00€




CL4D-R
set SJJM1EX CLS5 LS-24

Cena bez DPH 581,00€



CL4D-R
set SJJM1EX RD800 LS-24

Cena bez DPH 748,00€



CL4D-G

Zelený křížový rovinový laser (4 x 360°), Bluetooth

Cena bez DPH	
- zelený laserový lúč ±1mm/10m, 30m (70m s přijímačem) 4 laserové roviny (360°), Bluetooth - stupeň odolnosti IP54, elektronický kompenzátor 2 akumulátory	528,00€



CL4D-G
set LP36

Cena bez DPH 566,00€



CL4D-G
set SJJM1EX

Cena bez DPH 566,00€



CL4D-G
set SJJM1EX CLS5

Cena bez DPH 685,00€



CL4D-G
set SJJM1EX RD800

Cena bez DPH 752,00€



CL4D-G
set SJJM1EX CLS5 LS-24

Cena bez DPH 623,00€



CL4D-G
set SJJM1EX RD800 LS-24

Cena bez DPH 790,00€



CL4D-P

Fialový křížový rovinový laser (4 x 360°), Bluetooth

Cena bez DPH	
- fialový laserový lúč ±1mm/10m, 30m (70m s přijímačem) 4 laserové roviny (360°), Bluetooth - stupeň odolnosti IP54, elektronický kompenzátor 2 akumulátory	549,00€



CL4D-P
set LP36

Cena bez DPH 583,00€



CL4D-P
set SJJM1EX

Cena bez DPH 583,00€



CL4D-P
set SJJM1EX CLS5

Cena bez DPH 640,00€



CL4D-P
set SJJM1EX RD800

Cena bez DPH 807,00€



CL4D-P
set SJJM1EX CLS5 LS-24

Cena bez DPH 679,00€



CL4D-P
set SJJM1EX RD800 LS-24

Cena bez DPH 845,00€

CL5R, CL5G, CL5B, CL5V



Křížové lasery s vysokou presnosťou a funkciou sklonov

Určené pre:


- dokončovacie, montážne, inštalačné práce
- vyrovnávanie v interiéri aj exteriéri
- sadrokartonárske práce, závesné stropy
- práce so sklonmi: pokládka dlaždíc, potrubárske práce
- špecializované práce vyžadujúce vysokú presnosť



Štyri 360° laserové roviny,
elektronické sklony, elektronický kompenzátor

- funkcia pulzu vám umožňuje pracovať s prijímačom vonku a na väčšiu vzdialenosť
- jasné lúče a kvalitné diódy vytvárajú čiary, ktoré majú dobrú viditeľnosť
- moderný elektronický systém kompenzácie vibrácií umožňuje najstabilnejšiu prácu v teréne
- sklony v dvoch osiach
- kovové a gumené časti krytu chránia prístroj pred poškodením v dôsledku nárazov a otrasov
- Bluetooth - umožňuje ovládanie pomocou mobilných zariadení

	CL5R	CL5G	CL5B	CL5V
Laserový lúč	červený	zelený	modrý	fialový
Presnosť	±1,5 mm/10 m			
Zobrazenie lúča (rovina)	2 vertikálne (360°), 2 horizontálne (360°)			
Pracovný rozsah	30 m (70 s prijímačom)			
Sklony	±4% (X, Y)			
Rozsah samovyrovnávania	±4°			
Stupeň odolnosti	IP54			
Zdroj napätia	Li-ion 3,7 V (8000 mAh)			
Prevádzková teplota	-10°C~+50°C			
Závit	1/4", 5/8"			
Rozmery	165 × 100 × 158 mm			
Hmotnosť	1,08 kg			



CL5R

Červený křížový rovinový laser (4 × 360°), Bluetooth

Cena bez DPH	
• ±1.5mm/10m, 30m (70m s prijímačom) • 4 laserové roviny (360°) • sklony (± 4% - v osi X a Y) • IP54, elektronický kompenzátor • akumulátor 8000 mAh	545,00€



CL5R
set LP36

Cena bez DPH 583,00€



CL5R
set SJJM1EX

Cena bez DPH 583,00€



CL5R
set SJJM1EX CLS5

Cena bez DPH 640,00€



CL5R
set SJJM1EX RD800

Cena bez DPH 807,00€




CL5R
set SJJM1EX CLS5 LS24

Cena bez DPH 679,00€



CL5R
set SJJM1EX RD800 LS24

Cena bez DPH 845,00€



CL5G

Zelený křížový rovinový laser (4 × 360°), Bluetooth

Cena bez DPH

- ±1.5mm/10m, 30m (70m s přijímačem)
- 4 laserové roviny (360°)
- sklony (± 4% - v osi X a Y)
- IP54, elektronický kompenzátor
- akumulátor 8000 mAh

593,00€



**CL45G
set LP36**

Cena bez DPH 631,00€



**CL5G
set SJJM1EX**

Cena bez DPH 631,00€



**CL5G
set SJJM1EX CLS5**

Cena bez DPH 688,00€



**CL5G
set SJJM1EX RD800**

Cena bez DPH 855,00€




**CL5G
set SJJM1EX CLS5 LS24**

Cena bez DPH 726,00€



**CL5G
set SJJM1EX RD800 LS24**

Cena bez DPH 893,00€



CL5B

Modrý křížový rovinový laser (4 × 360°), Bluetooth

Cena bez DPH

- ±1.5mm/10m, 30m (70m s přijímačem)
- 4 laserové roviny (360°)
- sklony (± 4% - v osi X a Y)
- IP54, elektronický kompenzátor
- akumulátor 8000 mAh

640,00€



**CL5B
set LP36**

Cena bez DPH 678,00€



**CL5B
set SJJM1EX**

Cena bez DPH 678,00€



**CL5B
set SJJM1EX CLS5**

Cena bez DPH 735,00€



**CL5B
set SJJM1EX RD800**

Cena bez DPH 902,00€




**CL5B
set SJJM1EX CLS45 LS24**

Cena bez DPH 773,00€



**CL5B
set SJJM1EX RD800 LS24**

Cena bez DPH 940,00€



CL5V

Fialový křížový rovinový laser (4 × 360°), Bluetooth

Cena bez DPH

- ±1.5mm/10m, 30m (70m s přijímačem)
- 4 laserové roviny (360°)
- sklony (± 4% - v osi X a Y)
- IP54, elektronický kompenzátor
- akumulátor 8000 mAh

688,00€



**CL5V
set LP36**

Cena bez DPH 726,00€



**CL5V
set SJJM1EX**

Cena bez DPH 726,00€



**CL5V
set SJJM1EX CLS5**

Cena bez DPH 783,00€



**CL5V
set SJJM1EX RD800**

Cena bez DPH 950,00€



**CL5V
set SJJM1EX CLS5 LS24**

Cena bez DPH 821,00€



**CL5V
set SJJM1EX RD800 LS24**

Cena bez DPH 988,00€

NL500R, NL500G

Lasery pre klasické vyrovňovanie

Určené pre:

- horizontálne práce bez sklonov
- meranie výškových rozdielov
- murárske práce
- pokládka dlažby



Jednoduchá, rýchla a veľmi efektívna práca, vynikajúci pomer ceny a kvality

- horizontálne práce
- vykonávanie prác s viditeľným lúčom
- vysoká presnosť ($\pm 1,0$ mm/10 m)
- pracovný rozsah 500 m v priemere
- odolný voči ťažkým pracovným podmienkam (IP54)
- bezpečná prevádzka po celé roky (servis a podpora)

NL500R NL500G

Laserový lúč	červený	zelený
Presnosť	$\pm 1,0$ mm/10 m	
Prevádzkový rozsah (priemer)	500 m (s prijímačom)	
Zdroj napätia	Li-ion 7,4 V (4000 mAh)	
Odolnosť	IP54	
Prevádzková teplota	$-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$	
Rozmery	206 × 206 × 211 mm	
Hmotnosť prístroja	3,0 kg	



NL500R

Rotačný laser - digitálna indikácia výškových rozdielov

	Cena bez DPH
- červený lúč ±1mm/10m, 500m - rovina: horizontálna - stupeň odolnosti IP54	641,00€



NL500R set SJJ4 a LS-24

Cena bez DPH 741,00€



NL500R set SJJ32 a LS-24

Cena bez DPH 831,00€



NL500G

Rotačný laser - digitálna indikácia výškových rozdielov

	Cena bez DPH
- zelený laserový lúč ±1mm/10m, 500m - rovina: horizontálna - stupeň odolnosti IP54	808,00€



NL500G set SJJ4 a LS-24

Cena bez DPH 908,00€



NL500G set SJJ32 a LS-24

Cena bez DPH 998,00€

NL520R, NL520G

Lasery pre všeobecné stavebné práce



Určené pre:

- Konštrukčné práce
- Meranie výškových rozdielov
- Výstavba ciest
- Pokládka dlažby
- Potrubárske práce

Univerzálne a viacúčelové rotačné lasery, riešenie pre mnohé stavebné a konštrukčné práce s využitím manuálnych sklonov
Práce s manuálnym sklonom v jednej alebo dvoch osiach

- horizontálne a vertikálne práce
- pracuje s manuálnym sklonom v jednej alebo v dvoch osiach
- vykonávanie prác s viditeľným lúčom
- funkcia skenovania
- vysoká presnosť ($\pm 1,0$ mm/10 m)
- dlhý dosah (priemer): 500 m
- odolný voči ťažkým pracovným podmienkam (IP54)
- bezpečná prevádzka po celé roky (servis a podpora)

	NL520R	NL520G
Laserový lúč	červený	zelený
Presnosť	$\pm 1,0$ mm/10 m	
Prevádzkový rozsah (priemer)	500 m	
Sklony	$\pm 10\%$ (os X, os Y) manuálne	
Rýchlosť otáčania hlavy	variabilná, max. 600 ot./min	
Zdroj napätia	Li-ion 7,4 V (4000 mAh)	
Odolnosť	IP54	
Prevádzková teplota	$-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$	
Rozmery	206 × 206 × 211 mm	
Hmotnosť prístroja	3,0 kg	



NL520R

Viacúčelový rotačný laser - digitálna indikácia výškových rozdielov

Cena bez DPH	
- červený laserový lúč $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$, 500m 2 roviny: horizontálna / vertikálna - manuálne sklony: $\pm 10\%$ (v dvoch osiach) - prijímač s milimetrovou stupnicou, Li-ion akumulátor - stupeň odolnosti IP54, diaľkový ovládač	760,00€



NL520R set SJJ4 a LS-24

Cena bez DPH 860,00€



NL520R set SJJ32 a LS-24

Cena bez DPH 950,00€



NL520G

Viacúčelový rotačný laser - digitálna indikácia výškových rozdielov

Cena bez DPH	
- zelený laserový lúč $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$, 500m 2 roviny: horizontálna / vertikálna - manuálne sklony: $\pm 10\%$ (v dvoch osiach) - stupeň odolnosti IP54, diaľkový ovládač	927,00€



NL520G set SJJ4 a LS-24

Cena bez DPH 1027,00€



NL520G set SJJ32 a LS-24

Cena bez DPH 1117,00€

NL540R, NL540G

Lasery pre všeobecné stavebné práce

Určené pre:

- Konštrukčné práce
- Meranie výškových rozdielov
- Výstavba ciest
- Pokládka dlažieb
- Potrubárske práce



Univerzálne a viacúčelové rotačné lasery, všestranné riešenie pre konštrukčné a stavebné práce, meranie s digitálnym sklonom

- horizontálne a vertikálne práce
- práce s digitálnym sklonom, v jednej alebo dvoch osiach
- vykonávanie prác s viditeľným lúčom
- funkcia skenovania
- vysoká presnosť ($\pm 1,0$ mm/10 m)
- dlhý dosah (priemer prevádzky): 500 m
- odolný voči ťažkým pracovným podmienkam (IP54)
- bezpečná prevádzka po celé roky (servis a podpora)

NL540R NL540G

Laserový lúč	červený	zelený
Presnosť	$\pm 1,0$ mm/10 m	
Prevádzkový rozsah (priemer)	500 m	
Skľony	$\pm 10\%$ (os X, os Y) digitálne	
Rýchlosť otáčania hlavy	variabilná, max. 600 ot./min	
Zdroj napätia	Li-ion 7,4 V (4000 mAh)	
Odolnosť	IP54	
Prevádzková teplota	$-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$	
Rozmery	206 × 206 × 211 mm	
Hmotnosť prístroja	3,0 kg	



NL540R

Viacúčelový rotačný laser - digitálna indikácia výškových rozdielov

Cena bez DPH	
- červený laserový lúč ±1mm/10m, 500m 2 roviny: horizontálna/vertikálna - digitálne sklony: ±10% (v dvoch osiach) - prijímač s milimetrovou stupnicou, Li-ion akumulátor stupeň odolnosti IP54, diaľkový ovládač	1093,00€



NL540R SJJ4 a LS-24

Cena bez DPH 1194,00€



NL540R SJJ32 a LS-24

Cena bez DPH 1284,00€



NL540G

Viacúčelový rotačný laser - digitálna indikácia výškových rozdielov

Cena bez DPH	
- zelený laserový lúč ±1mm/10m, 500m 2 roviny: horizontálna/vertikálna - digitálne sklony: ±10% (v dvoch osiach) - prijímač s milimetrovou stupnicou, Li-ion akumulátor stupeň odolnosti IP54, diaľkový ovládač	1260,00€



NL540G SJJ4 a LS-24

Cena bez DPH 1363,00€



NL540G SJJ32 a LS-24

Cena bez DPH 1453,00€

NL720R/G, NL740R/G

Lasery s dlhým dosahom a s funkciou automatického zacielenia na prijímač



Určené pre:

- Konštrukčné práce
- Meranie výškových rozdielov
- Výstavba ciest
- Pokládka dlažby
- Potrubárske práce

Viacúčelové rotačné lasery s vysokou presnosťou, s dlhým dosahom a s manuálnymi/digitálnymi sklonmi

→ horizontálne a vertikálne práce s manuálnym/digitálnym sklonom v jednej alebo dvoch osiach

→ automatické zacielenie lúča na prijímač, nastavenie manuálneho/digitálneho sklonu

→ prijímač s milimetrovou stupnicou - číselná indikácia výškových rozdielov

→ vysoká presnosť ($\pm 0,72\text{mm} / 10\text{m}$), dlhý dosah (priemer): 700m

→ diaľkové ovládanie, odolné voči náročným pracovným podmienkam (IP54)

→ bezpečná prevádzka po celé roky

NL720R NL720G NL740R NL740G

Laserový lúč	červený	zelený	červený	zelený
Presnosť	±0,72 mm / 10 m			
Prevádzkový rozsah (priemer)	700 m			
Sklony	± 10% (os X, os Y) manuálne		± 10% (os X, os Y) digitálne	
Rýchlosť otáčania hlavy	variabilná, max. 800 ot./min			
Zdroj napätia	Li-ion 7,4 V (4000 mAh)			
Odolnosť	IP65			
Prevádzková teplota	-20°C~-+50°C			
Rozmery	274 × 173 × 232 mm			
Hmotnosť prístroja	2,83 kg		2,85 kg	



NL720R + prijímač s milimetrovou stupnicou

Viacúčelový rotačný laser s automatickým zacielením na prijímač

	Cena bez DPH
• červený laserový lúč • $\pm 0,72\text{mm}/10\text{m}$, 700m • automatické zacielenie na prijímač • 2 roviny: horizontálna/vertikálna • manuálne sklony: $\pm 10\%$ (v dvoch osiach) • prijímač s milimetrovou stupnicou, Li-ion akumulátor • stupeň odolnosti IP65, diaľkový ovládač	1093,00€



NL720R
sada SJJ4 a LS-24
Cena bez DPH 1214,00€



NL720R
sada SJJ32 a LS-24
Cena bez DPH 1304,00€



NL720G + prijímač s milimetrovou stupnicou

Viacúčelový rotačný laser s automatickým zacielením na prijímač

Cena bez DPH	
• zelený laserový lúč • $\pm 0,72\text{mm}/10\text{m}$, 700m • automatické zacielenie na prijímač • 2 roviny: horizontálna/vertikálna • digitálne sklony: $\pm 10\%$ (v dvoch osiach) • prijímač s milimetrovou stupnicou, Li-ion akumulátor • stupeň odolnosti IP65, diaľkový ovládač	1260,00€



NL720G
SJJ4 a LS-24

Cena bez DPH 1381,00€



NL720G
SJJ32 a LS-24

Cena bez DPH 1471,00€



NL740R + prijímač s milimetrovou stupnicou

Viacúčelový rotačný laser s automatickým zacielením na prijímač

Cena bez DPH	
• červený laserový lúč • $\pm 0,72\text{mm}/10\text{m}$, 700m • automatické zacielenie na prijímač • 2 roviny: horizontálna/vertikálna • digitálne sklony: $\pm 10\%$ (v dvoch osiach) • prijímač s milimetrovou stupnicou, Li-ion akumulátor • stupeň odolnosti IP65, diaľkový ovládač	1426,00€



NL740R
SJJ4 a LS-24

Cena bez DPH 1547,00€



NL740R
SJJ32 a LS-24

Cena bez DPH 1637,00€



NL740G + prijímač s milimetrovou stupnicou

Viacúčelový rotačný laser s automatickým zacielením na prijímač

Cena bez DPH	
• zelený laserový lúč • $\pm 0,72\text{mm}/10\text{m}$, 700m • automatické zacielenie na prijímač • 2 roviny: horizontálna/vertikálna • digitálne sklony: $\pm 10\%$ (v dvoch osiach) • prijímač s milimetrovou stupnicou, Li-ion akumulátor • stupeň odolnosti IP65, diaľkový ovládač	1593,00€



NL740G
SJJ4 a LS-24

Cena bez DPH 1714,00€



NL740G
SJJ32 a LS-24

Cena bez DPH 1804,00€

PL200R

Potrubný laser s automatickým zacielením na terč



Spoločlivý potrubný laser na presné vyrovňovanie a osadenie potrubia

- Lineárne práce ako napríklad vyrovňovanie potrubia
- automatické zacielenie na terč
- digitálne sklony
- viditeľný laserový lúč - červený
- vysoká presnosť $\pm 2,4$ mm/50 m (10")
- rôzne práce s dosahom až 200m
- odolnosť v náročných podmienkach (IPX7)
- robustná kovová konštrukcia
- dlhodobá životnosť
- spoľahlivá švédská výroba (navrhnutý v EU)

PL200R

Laserový lúč (viditeľný)	červený
Trieda lasera	5 mW / Trieda 3R
Presnosť	$\pm 2,4$ mm / 50 m (10")
Pracovný dosah	200 m
Automatické zacielenie	áno
Rozsah sklonov	-10% ~ +30%
Zdroj napätia	Li-ion
Výdrž batérie	50 h
Stupeň odolnosti	IPX7 (plnený dusíkom)
Prevádzková teplota	-20°C ~ +50°C
Rozmery	320 × 137 mm (priemer)
Hmotnosť	4,00 kg



PL200R

Viacúčelový potrubný laser s automatickým zacielením

Cena bez DPH	
• červený laserový lúč • $\pm 2,4$ mm/50m (10"), 200m • rozsah sklonov: -10% ~+30% • akumulátor Li-ion výdrž 50 hodín • stupeň odolnosti IPX7	3300,00€

Príslušenstvo k potrubnému laseru

Nohy	Cena bez DPH
• LE-150: 150mm - náhradné nohy (4ks) • LE-200: 200mm - náhradné nohy (4ks) • LE-250: 250mm - náhradné nohy (4ks) • LE-300: 300mm - náhradné nohy (4ks)	59,00€ 66,00€ 71,00€ 76,00€

Držiak	Cena bez DPH
• TB-PL200: držiak terča	140,00€

Terč	Cena bez DPH
• TR-PL200: laserový terč	25,00€

Ďalšie doplnky	Cena bez DPH
• AD-PL200: adaptér na upevnenie potrubného lasera na statív • CH-PL200: nabíjačka • RC-PL200: diaľkové ovládanie	205,00€ 169,00€ 460,00€

MC-1D MAGNETY, MC-1D SVORKY

Určené pre:

- nakladače
- rýpadlá
- buldozéry
- grejdery
- bagre



System umožňuje kontrolu výšky stroja z kabíny obsluhy

- všestranné riešenie pre mnohé typy strojov (bagre, rýpadlá, nakladače)
- rýchlejšia práca, vyššia produktivita
- zvýšená presnosť práce
- úspory materiálu, na základe presnejšieho vyrovnávania povrchu
- najjednoduchšie riešenie na ovládanie obsluhy strojov - užívateľsky prívetivá obsluha

RÝPADLÁ

MC - 1D S MAGNETMI

DOZEROVÝ SYSTÉM

MC - 1D SO SVORKAMI

Prevádzkové režimy	presný ($\pm 10\text{mm}$), hrubý ($\pm 20\text{mm}$)	
Plocha prijímania signálu	25 cm, 360°	
Typ prijímaného lúču	laser (červený)	
Upevňovací systém	magnet	svorka
Zdroj napájania	7,2V Ni-MH (2500 mAh)	
Výdrž akumulátora	40 hodín	
Doba nabíjania	15 hodín	
Prevádzkové teploty	$-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$	
Stupeň odolnosti	IP 54	
Rozmery	280 × 280 × 130 mm	
Hmotnosť	5,5 kg	



MC-1D LIGHT - PRE RIADENIE RÝPADIEL

Cena bez DPH	
• dosah príjmu: 250mm/360° • kompatibilný s červenými laserovými lúčmi • upevňovací systém - magnety • bez kabínového ukazovateľa	785,00€



Zostava MC-1D s magnetmi

Systém pre riadenie rýpadiel

Cena bez DPH	
- dosah prijmu: 250mm/360° - kompatibilný s červenými laserovými lúčmi - upevňovací systém - magnety - kabínový ukazovateľ v balení	880,00 €



MC-1D Magnety
NL520R
SJJ32 a LS-24

Cena bez DPH 1665,00€



MC-1D Magnety
NL540R
SJJ32 a LS-24

Cena bez DPH 1998,00€



MC-1D Magnety
NL720R
SJJ32 a LS-24

Cena bez DPH 1998,00€



MC-1D Magnety
NL740R
SJJ32 a LS-24

Cena bez DPH 2331,00€



Zostava MC-1D so svorkami

Systém pre riadenie dozerov

Cena bez DPH	
- dosah prijmu: 250mm/360° - kompatibilný s červenými laserovými lúčmi - upevňovací systém - svorky - kabínový ukazovateľ v balení	880,00€



MC-1D Svorky
NL520R
SJJ32 a LS-24

Cena bez DPH 1665,00€



MC-1D Svorky
NL540R
SJJ32 a LS-24

Cena bez DPH 1998,00€



MC-1D Svorky
NL720R
SJJ32 a LS-24

Cena bez DPH 1998,00€



MC-1D Svorky
NL740R
SJJ32 a LS-24

Cena bez DPH 2331,00€



HDM-Little Friend

Laserový diaľkomer s červeným lúčom

Cena bez DPH	
±2mm, 60m - obsah, objem, Painter funkcia - pythagorova veta - pamäť 100 záznamov - nabíjateľný li-ion akumulátor (USB-C)	72,00€



HDM-5G

Laserový diaľkomer so zeleným lúčom

Cena bez DPH	
±2mm, 50m - vzdialenosť, plocha, objem a vytyčovanie - funkcia maliara - Pythagorova veta - pamäť - 100 záznamov - stupeň odolnosti IP54	120,00€



HDM-7G

Laserový diaľkomer so zeleným lúčom

Cena bez DPH	
±2mm, 70m - vzdialenosť, plocha, objem a vytyčovanie - funkcia maliara - Pythagorova veta - pamäť - 100 záznamov - stupeň odolnosti IP54	130,00€



HDM-9G

Laserový diaľkomer so zeleným lúčom

Cena bez DPH	
±2mm, 90m - vzdialenosť, plocha, objem a vytyčovanie - funkcia maliara - Pythagorova veta - pamäť - 100 záznamov - stupeň odolnosti IP54	140,00€



HDM-50G

Laserový diaľkomer vzdialenosti USB/BLUETOOTH so zeleným lúčom

Cena bez DPH	
• $\pm 2\text{mm}$, 50m • vzdialenosť, plocha, objem a vytyčovanie • funkcia maliara • pamäť - 100 záznamov • sklonomer $\pm 90^\circ$ • farebný display, USB, Bluetooth • stupeň odolnosti IP54	140,00€



HDM-70G

Laserový diaľkomer vzdialenosti USB/BLUETOOTH so zeleným lúčom

Cena bez DPH	
• $\pm 2\text{mm}$, 70m • vzdialenosť, plocha, objem a vytyčovanie • funkcia maliara • pamäť - 100 záznamov • sklonomer $\pm 90^\circ$ • farebný display, USB, Bluetooth • stupeň odolnosti IP54	150,00€



HDM-90G

Laserový diaľkomer vzdialenosti USB/BLUETOOTH so zeleným lúčom

Cena bez DPH	
• $\pm 2\text{mm}$, 90m • vzdialenosť, plocha, objem a vytyčovanie • funkcia maliara • pamäť - 100 záznamov • sklonomer $\pm 90^\circ$ • farebný display, USB, Bluetooth • stupeň odolnosti IP54	160,00€



HDM-120BC

Laserový diaľkomer vzdialenosti USB/BLUETOOTH s kamerou (červený lúč)

Cena bez DPH	
• $\pm 2\text{mm}$, 120m • kamera • vzdialenosť, plocha, objem a vytyčovanie • funkcia maliara • pamäť - 100 záznamov • sklonomer $\pm 90^\circ$ • farebný display, USB, Bluetooth • stupeň odolnosti IP54	240,00€

Laserové olovnice



statív SJJ4

PLV-1B

Laserová olovnica

	Cena bez DPH
- červený laserový lúč $\pm 1\text{mm}/45\text{m}$, 120m - stupeň odolnosti IP55	831,00€

Set PLV1B SJJ4

Cena bez DPH

869,00€



statív SJJ4

PLV-1A

Laserová olovnica

	Cena bez DPH
- červený laserový lúč $\pm 1\text{mm}/45\text{m}$, 120m - stupeň odolnosti IP55	879,00€

Set PLV1A SJJ4

Cena bez DPH

917,00€

Optické nivelačné prístroje



nivelačná lata TS50
statív SJJ1

N24x

Optický nivelačný prístroj

	Cena bez DPH
- zväčšenie obrazu 24x - presnosť na obojstranný nivelačný ťah 2,0mm/1km - stupeň odolnosti IPX6	202,00€

Set N24x SJJ1 TS50

Cena bez DPH

274,00€



nivelačná lata TS50
statív SJJ1

N32x

Optický nivelačný prístroj

	Cena bez DPH
- zväčšenie obrazu 32x - presnosť na obojstranný nivelačný ťah 1,5mm/1km - stupeň odolnosti IPX6	212,00€

Set N32x SJJ1 TS50

Cena bez DPH

284,00€

Optický digitálny nivelačný prístroj



nivelačná sada TS-5
statív SJJ4

EL-32

Optický digitálny nivelačný prístroj

Cena bez DPH	
32x zväčšenie orbazu, presnosť 1,0mm/km - stupeň odolnosti IP55 - rozsah merania 2-100m - pamäť: 1000	593,00€
Set EL32 SJJ4 TS5	
	688,00€

Digitálny teodolit



statív SWW8

DT-5

Digitálny teodolit

Cena bez DPH	
30x zväčšenie, presnosť 5" - LCD displej, laserová olovnica - stupeň odolnosti IPX6	879,00€
Set DT5 SWW8	
	917,00€



statív SWW8

DT-2

Digitálny teodolit

Cena bez DPH	
30x zväčšenie, presnosť 2" - LCD displej, laserová olovnica - stupeň odolnosti IPX6	926,00€
Set DT2 SWW8	
	964,00€



statív SWW8

DT-2L

Digitálny teodolit

Cena bez DPH	
30x zväčšenie, presnosť 2", laserový lúč - LCD displej, laserová olovnica - stupeň odolnosti IPX6	974,00€
Set DT2L SWW8	
	1012,00€

Digitálne vodováhy a oceľové pásma



DL60

Digitálna vodováha

- digitálne čítanie polohy
- $\pm 0,1^\circ$, 600mm
- LCD displej

Cena bez DPH

80,00€

DL60L

Digitálna vodováha

- digitálne čítanie polohy
- laserový lúč
- $\pm 0,1^\circ$, 600mm
- LCD displej

Cena bez DPH

85,00€



ST-10

Oceľové pásmo

- dĺžka - 10m
- milimetrová stupnica

Cena bez DPH

9,00€



ST-20

Oceľové pásmo

- dĺžka - 20m
- milimetrová stupnica

Cena bez DPH

11,00€



ST-30A

Oceľové pásmo

- dĺžka - 30m s odsadením 10cm
- milimetrová stupnica

Cena bez DPH

19,00€



ST-30B

Oceľové pásmo

- dĺžka - 30m
- milimetrová stupnica

Cena bez DPH

19,00€



ST-50A

Oceľové pásmo

- dĺžka - 50m s odsadením 10cm
- milimetrová stupnica

Cena bez DPH

24,00€



ST-50B

Oceľové pásmo

- dĺžka - 50m
- milimetrová stupnica

Cena bez DPH

24,00€



M10

Meracie koliesko

	Cena bez DPH
- malé meracie koliesko - skladacia tyč, prepravný vak - praktická brzda na rukoväti	95,00€



M100

Meracie koliesko

	Cena bez DPH
- skladacia tyč, prepravný vak - praktická brzda na rukoväti	95,00€



M100 DIGITAL

Meracie koliesko

	Cena bez DPH
- digitálne meracie koliesko - LCD display - skladacia tyč, prepravný vak	143,00€

Nivelačné laty pre optiku a lasery



TS-50, TS-70, TS-5

Nivelačné laty pre optické prístroje

TS-50	Cena bez DPH
hliníková teleskopická lata (5m) s libelou a prepravným púzdom	50,00€

TS-70	Cena bez DPH
hliníková teleskopická lata (7m) s libelou a prepravným púzdom	69,00€

TS-5	Cena bez DPH
hliníková teleskopická lata (5m) s libelou a prepravným púzdom, pre optický digitálny nivelačný prístroj EL-32	69,00€



LS-24, LS-35

Nivelačné laty pre lasery

LS-24	Cena bez DPH
hliníková teleskopická lata (2,4m) s libelou a prepravným púzdom	50,00€

LS-35	Cena bez DPH
hliníková teleskopická lata (3,5m) s libelou a prepravným púzdom	69,00€



SJJ-M1 EX

Statív

	Cena bez DPH
- ľahký, hliníkový statív pre krížové lasery - elevačný do výšky 1,8m	69,00€



SJJ1

Statív

	Cena bez DPH
- ľahký hliníkový statív s páčkami - výška min-max (0,97-1,60m), hmotnosť 3,0kg	69,00€



SJJ4

Statív

	Cena bez DPH
- robustný hliníkový statív s páčkami a svorkami - výška min-max (1,10-1,88m), hmotnosť 5,6kg	117,00€



SWW8

Statív

	Cena bez DPH
- robustný drevený statív s páčkami a svorkami - výška min-max (1,16-1,79m), hmotnosť 8,2kg	140,00€



SJJ32

Statív

	Cena bez DPH
- robustný hliníkový statív s páčkami a výsuvným ramenom - výška min-max (1,30-3,20m), hmotnosť 7,2kg	212,00€



SJJ40

Statív

	Cena bez DPH
- robustný hliníkový statív s páčkami, skrutkami a výsuvným ramenom - výška min-max (1,79-3,50m), hmotnosť 8,8kg	474,00€



LP-36, LP-36 EX

Rozperné tyče pre krížové lasery

LP-36	Cena bez DPH
- hliníková rozperná tyč, max. výška 3,6m - teleskopická noha, prepravný vak	69,00€

LP-36 EX	Cena bez DPH
- hliníková rozperná tyč s trojnožkou, max. výška 3,6m - teleskopická noha, prepravný vak	93,00€

Prijímače pre krížové lasery



CLS-5	Cena bez DPH
- prijímač pre krížové lasery s červeným, zeleným, modrým alebo fialovým lúčom (CL2/3/4) - 10 kHz - dodávaný s držiakom na latu	75,00€



RD800	Cena bez DPH
- prijímač pre krížové lasery s červeným, zeleným, modrým alebo fialovým lúčom (CL1/2/3/4/5) - 10kHz - zobrazovanie výškových rozdielov v milimetroch - dodávaný s držiakom na latu	260,00€

Prijímače pre rotačné lasery



RD500G, RD500R	Cena bez DPH
- prijímač pre rotačné lasery s červeným (RD500) alebo zeleným lúčom (RD500G) - zobrazovanie výškových rozdielov v milimetroch - funkcia automatického zacielenia lúča na stred prijímača - dodávaný s držiakom na latu	379,00€



RD700	Cena bez DPH
- prijímač pre pre rotačné lasery s červeným a zeleným lúčom - zobrazovanie výškových rozdielov v milimetroch - dodávaný s držiakom na latu	250,00€

Nabíjačky a akumulátory

CH-1/-3/-5/-6/-USB

Nabíjačky



Nabíjačka	Cena bez DPH
- CH-3 pre krížové lasery (séria CL2D/3D/4D) - CHS-3 nabíjací dock pre krížové lasery (séria CL2D/3D/4D) - CH-6 pre rotačné lasery (séria NL500/700) - CH-CL USB pre krížové lasery (séria CL1/2/3/4) - CH-CL USB-C (séria CL5) - CH-MC1 (prijímač MC-1D) - CH-5 (teodolity)	36,00€

Akumulátory

Akumulátory	Cena bez DPH
Aku CL 2600 - pre krížové lasery (séria CL2D/3D/4D)	45,00€
Aku CL 4000 - pre krížové lasery (séria CL2/3/4)	45,00€
Aku CL 8000 - pre krížové lasery (séria CL5)	70,00€
Aku NL 4000 - pre rotačné lasery (séria NL500)	45,00€
Aku NL 5000 - pre rotačné lasery (séria NL700)	45,00€
Aku DT - pre teodolity	45,00€

Adaptéry a držiaky



Kovová plošina

Kovová plošina	Cena bez DPH
LF-1 - kovová plošina na nastavenie výšky pre krížové lasery	36,00€

Držiaky

Držiaky - pre prijímače k laserom

Držiaky - pre prijímače k laserom	Cena bez DPH
NL-BR 500 - držiak pre prijímač RD500	45,00€
NL-BR 600 - držiak pre prijímač RD700 a RD800	

GA-XZPT

GA-XZPT	Cena bez DPH
Adaptér umožňuje upevnenie rotačného lasera na statív a nastavenie uhla 0°-90°	107,00€

CL-BR, CL-BR1

CL-BR, CL-BR1	Cena bez DPH
Multifunkčný adaptér pre krížové lasery so závitom 1/4"	60,00€

YR

YR	Cena bez DPH
Adaptér pre rotačné lasery so závitom 5/8"	60,00€

Ostatné príslušenstvo



Okuliare

Okuliare	Cena bez DPH
GL-R - okuliare k laserom s červeným lúčom	16,00€
GL-G - okuliare k laserom so zeleným lúčom	

Terčiky

Terčiky	Cena bez DPH
TR-R - terčik k laserom s červeným lúčom	9,00€
TR-G - terčik k laserom so zeleným lúčom	9,00€
TR-W - univerzálny terčik (všetky farby lúčov)	9,00€
FTR - univerzálny podlahový terčik	5,00€

MARK MASTER

Značkovacie spreje s vysokou viditeľnosťou



Kvalitné fluorescenčné spreje, ideálne na staveniskách alebo pri geodetických a meracích prácach

- Viacúčelové využitie
 - stavebníctvo, krajinná architektúra, geodézia, cestná infraštruktúra, lesníctvo, priemysel
- Široká škála farieb
 - dostupné v 6 farbách: červená, oranžová, ružová, žltá, modrá a zelená
- Inovatívny systém uzamykania
 - zvýšená bezpečnosť pri práci, jednoduché použitie, trvácny a spoľahlivý

Objem	500ml
Farba	červená, oranžová, zelená, ružová, žltá, modrá
Životnosť (nastriekanej farby)	3 mesiace
Prevádzková teplota	-20°C~+50°C
Skladovacia teplota	-15°C~+25 °C
Balenie	12 kusov



Mark Master	Cena bez DPH
• životnosť nastriekanej farby 3 mesiace • ergonomická hlava • rýchle suchnutie farieb • vysoká luminiscencia	3,99€



Pokročilý 3D kolimátor - Octopus Prime

Staráme sa o čo najvyššiu kvalitu ponúkaných prístrojov, a preto neustále rozvíjame naše vedomosti, rozširujeme naše sklady a čo je najdôležitejšie, investujeme do našich servisných laboratórií. V súčasnosti máme najšpecializovanejšie vybavenie, ktoré spĺňa vysoké normy pre presnosť kalibrácií. Komplex 38 kamier kolimátora Octopus Prime zaručuje presnú kontrolu a kalibráciu prístrojov. Vďaka tomu získavame všetci 100% istotu, že meracie prístroje, ktoré sa z našich laboratórií vracajú naspäť do terénu fungujú správne a spĺňajú štandardy presnosti.

		Cena bez DPH	Cena s DPH
Základná kontrola (diagnostika)	Optický nivelačný prístroj	12,00 €	14,76 €
	Rotačný laser	19,00 €	23,37 €
	Krížový laser	15,00 €	18,45 €
	Teodolit	25,00 €	30,75 €
Servis a kalibrácia (premazanie, údržba, vyčistenie, kalibráci a kalibračný certifikát)	Optický nivelačný prístroj	65,00 €	79,95 €
	Rotačný laser	90,00 €	110,70 €
	Krížový laser	80,00 €	98,40 €
	Teodolit	95,00 €	116,85 €

Vedeli ste, že?

Či už práve používate svoje meracie prístroje alebo nie, vyžadujú pravidelnú kontrolu a nastavenie (kalibráciu) aspoň 1-2x ročne. Pravidelnou kalibráciou predlžujete životnosť svojich prístrojov, predchádzate nákladnejším opravám a máte istotu v presnosti svojich meraní.

Kalibrácia zahŕňa vyčistenie vnútra prístroja, premazanie ložísk a pohyblivých častí urovnávacieho systému, spevnenie uvoľnených spojov konštrukcie urovnávacieho systému a nastavenie presnosti. Každý prístroj, ktorý absolvuje kalibráciu v našom servisnom laboratóriu získa vodeodolnú nálepku s dátumom kalibrácie a originálny certifikát o tom, že spĺňa požiadavky presnosti udávané výrobcom.



Stavbár Klasik

Cena bez DPH

- 3x bezplatná diagnostika
- 1x bezplatná kalibrácia

120,00€




Stavbár Kvalitár

Cena bez DPH

- 3x bezplatná diagnostika
- 1x bezplatná kalibrácia
- +1 rok predĺžená záruka na prístroj

190,00€



Stavbár Majster

Cena bez DPH

- Neobmedzená bezplatná diagnostika
- 1x bezplatná kalibrácia
- Výmena prístroja do 24hod za náhradný po dobu opravy na 1 rok

330,00€



Stavbár Veľmajster

Cena bez DPH

- Neobmedzená bezplatná diagnostika
- 1x bezplatná kalibrácia
- Výmena prístroja do 24hod za náhradný po dobu opravy na 1 rok
- +1 rok predĺžená záruka na prístroj

415,00€

